

[F002]

**AI不正検知
管理ツールマニュアル**

2023/9/27 版

目次

はじめに	2
1 本ツールの利用方法	3
(1) 利用方法	3
(2) アカウントについて	3
(3) ログアウト	5
(4) サイドメニュー	7
(5) 基本ボタンについて	8
(6) ヘルプリンク	9
2 ダッシュボード	11
(1) パネル	12
① パネルの種類と切り替え	13
② 期間の指定	14
③ 期間合計（件数）／期間合計（金額）	16
④ 期間推移（ルール判定）	19
(2) アラート	23
① 一覧	23
3 結果確認	25
(1) 注文	26
① 一覧	26
② 詳細（個票）	43
(2) 顧客	57
① 一覧	57
② 詳細	60
4 ルール設定	61
(1) 一覧（ルールセット）	63
① 基本項目	67
② 契約プランによる権限の違い	67
③ ボタンの種類と制御	67
④ ルールセットの処理	69
⑤ ルールセットの追加	81
(2) 詳細（ルール）	83
① 基本項目	87
② 契約プランによる権限の違い	89
③ ボタンの種類と制御	89
④ ルールの処理	90
⑤ ルールの追加	98
(3) 利用手順	107
(4) デフォルトルールセットについて	109
(5) ルール設定に関する注意事項	110
5 シミュレーション	111

(1) 一覧.....	113
① 基本項目.....	116
② 契約プランによる権限の違い.....	116
③ シミュレーション対象の追加.....	117
(2) 詳細 (シミュレーション結果)	121
① 基本項目.....	122
② シミュレーション結果の CSV 出力.....	123
6 リスト登録	124
(1) 一覧.....	126
① 基本項目.....	129
② 契約プランによる権限の違い.....	129
③ リストの種類.....	130
④ リストのアクティベート.....	132
(2) 詳細 (リストの値)	133
① 基本項目.....	137
② 契約プランによる権限の違い.....	137
③ 値の処理.....	138
④ 値の追加.....	141
7 セキュリティ履歴	147
(1) 一覧.....	148
① 期間の指定.....	149
② 項目の検索 (データの並び替えとフィルタの設定)	150
③ CSV 出力.....	153
(2) メッセージ一覧.....	154
8 お問い合わせ	155
9 更新履歴	156
別紙 ファイルフォーマット仕様	160
(1) ファイル一覧.....	160
(2) 結果確認 (注文) の CSV 出力.....	161
(3) 結果確認 (顧客 (一覧)) の CSV 出力.....	163
(4) 結果確認 (顧客 (詳細)) の CSV 出力.....	164
(5) シミュレーション結果の CSV 出力.....	166
(6) リストの値の CSV 出力.....	168
(7) リストの値のファイルアップロード.....	169
(8) セキュリティ履歴の CSV 出力.....	170

はじめに

・本書は、AI不正検知管理ツール（以下「本ツール」といいます）の操作マニュアルです。

・この操作マニュアルは運用担当者が利用することを想定しています。システム担当者は、AI不正検知のサービス仕様書およびAPI型システム仕様書（AI不正検知）を参照ください。

【運用担当者】加盟店サイトの運営、決済の確認、決済管理ツールへアクセスする方を想定しています。

【システム担当者】加盟店サイトの開発、運営、改修、構築などをする方を想定しています。

・本ツールの主な機能は以下のとおりです。

- スコアやルール判定の結果の検索／参照と CSV 出力
- ルール判定に必要なルールの作成
- 過去に発生した決済に対するルールのシミュレーション
- ブロックまたは許可リストの登録
- 実行した操作履歴の検索／参照と CSV 出力

【注意事項】

・ログインユーザの権限や契約プランにより、操作内容が異なります。

1 本ツールの利用方法

本ツールを利用するためには、「加盟店ポータル」のユーザアカウントが必要です。

「加盟店ポータル」のアカウントについては、「加盟店ポータル」のマニュアルを参照ください。

(1) 利用方法

本ツールには、「加盟店ポータル」にログイン後、アクセスできます。

「加盟店ポータル」のサイドメニューより【顧客サポート】をクリックすると、【AI不正検知】が表示されます。

【AI不正検知】をクリックするとMSID選択画面が表示されますので、MSIDを指定して本ツールへアクセスください。

(2) アカウントについて

ユーザアカウントの作成・削除は、「加盟店ポータル」で行うことができます。

本章では、本ツールのアカウントの種類と権限、「加盟店ポータル」のアカウントとの関連について記載します。

◆アカウントの種類と権限

本ツールのアカウントの種類は、2種類のアカウントがあります。

アカウントの種類と権限は、以下のとおりです。

アカウントの種類によって、操作、閲覧できる内容が異なります。

本ツールのアカウントの種類と権限：

アカウント 種類	スコア・ルール判定の結果			ルール設定			シミュレーション		リスト登録			セキュリティ履歴	
	参照	検索	CSV 出力	参照	作成 編集 削除	適用	CSV 出力	実行	参照	CSV 出力	登録 削除	参照	CSV 出力
①参照	○	○	○	○	×	×	○	×	○	○	×	○	○
②更新	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○：利用可能

×：利用不可

◆「加盟店ポータル」のアカウントとの関係

本ツールのアカウントと「加盟店ポータル」のアカウントとの関連は、以下のとおりです。

「加盟店ポータル」のアカウントについては、「加盟店ポータル」のマニュアルを参照ください。

「加盟店ポータル」のアカウントとの関連：


「加盟店ポータル」のアカウント (ロール名称)	本ツールのアカウント
①契約担当者 1	更新
②契約担当者 2	更新
③システム担当者 1	参照
④システム担当者 2	参照
⑤経理担当者 1	参照
⑥経理担当者 2	参照
⑦経理担当者 3	参照
⑧経理担当者 4	参照
⑨売上管理担当者 1	参照
⑩売上管理担当者 2	参照
⑪売上管理担当者 3	参照
⑫売上管理担当者 4	参照
⑬カスタマーサポート担当者 1	参照
⑭カスタマーサポート担当者 2	参照
⑮カスタマーサポート担当者 3	参照

(3) ログアウト

ログアウトする場合は、画面右上のユーザ ID をクリックし、「ログアウト」をクリックします。

ログアウトすると、ログアウト完了画面に遷移します。

(ユーザ ID は、加盟店ポータルで発行される ID です)



1.画面右上のユーザ ID をクリックします。



2.「ログアウト」をクリックします。



3.ログアウト完了画面が表示されます。再度、「加盟店ポータル」にログインし、本ツールへアクセスください。

【注意事項】


- ・本ツールからログアウトをしても「加盟店ポータル」からログアウトしません。「加盟店ポータル」にてログアウトが必要です。詳細は、「加盟店ポータル」のマニュアルを参照ください。
- ・ログイン後に 30 分間何も操作が行われなかった場合は、セッションタイムアウトになります。

(4) サイドメニュー

本ツールにアクセス後、メニューが画面左側のサイドメニューエリアに表示されます。

サイドメニューは、ログインユーザの権限や契約プランが異なる場合も同じメニューが表示されます。



1.「」をクリックし、サイドメニューの表示／非表示を操作できます。

サイドメニュー：

第一階層	第二階層	説明
AI 不正検知	ダッシュボード	各種集計結果を表示する「パネル」とアラートに該当した決済を一覧で表示する「アラート」を表示。 * デフォルトは、アクセスした日のデータが表示されます。 * 集計期間の指定が可能です。
	結果確認 - 注文	スコアやルール判定の結果を表示。 判定日時が新しい決済を一番上に決済単位で表示。 * デフォルトは、アクセスした日のデータが表示されます。 * 表示期間の指定、検索条件の指定、項目の追加/削除、項目の並び替え、CSV 出力が可能です。
	結果確認 - 顧客	スコアやルール判定の結果を表示。 判定日時が新しい決済を含む顧客 ID を一番上に顧客 ID 単位で表示。 * デフォルトは、アクセスした日のデータが表示されます。 * 表示期間の指定、検索条件の指定、項目の追加/削除、項目の並び替え、CSV 出力が可能です。
	ルール設定	ルール判定の設定に必要なルールを作成・編集・削除、適用等の処理が行える。 * デフォルトは、当社が提供するテンプレート（「デフォルトルールセット」といいます）が、ルール適用されていない状態で表示されます。 * ログインユーザの権限や契約プランにより、操作内容が異なります。
	シミュレーション	過去に発生した決済に対して、作成したルールを適用させた場合のシミュレーションが行える。 * ログインユーザの権限により、操作内容が異なります。
	リスト登録	ブロックまたは許可するリストを登録できる。 * ログインユーザの権限や契約プランにより、操作内容が異なります。
	レポート	* 今後提供予定の機能です。
	セキュリティ履歴	実行した操作履歴を表示。 * デフォルトは、アクセスした日のデータが表示されます。 * 表示期間の指定、検索条件の指定、CSV 出力が可能です。









【注意事項】

・ログインユーザの権限や契約プランにより、操作内容が異なります。


(5) 基本ボタンについて

本ツールにおける基本的な操作やボタンの説明を以下に記載します。

基本ボタン：


	機能名	説明
	カレンダーボタン	期間の指定を行う画面を表示します。
	項目変更ボタン	表示項目を追加/削除する画面を表示します。
	CSV 出力ボタン	画面に表示されている項目を CSV ファイルでダウンロードできます。 * 表示されていない項目はダウンロードされません。
	項目の並び替え機能	画面に表示されている項目の並び順の変更ができます。 * 項目の左側にカーソルを合わせると表示されます。
	項目の検索機能	当該項目について検索条件の指定を行う画面を表示します。 * 項目の右側のプルダウンボタンをクリックすると表示されます。
表示件数： 10 件	表示件数の変更機能	表示件数の変更ができます。 * 最大 100 件を一つの画面に表示できます。
	ページング機能	ページの切り替えができます。
		
	項目の検索解除ボタン	検索を解除する画面を表示します。

(6) ヘルプリンク

画面右上のユーザ ID 左側の「」をクリックすると、ヘルプリンクのメニューが表示されます。

ヘルプリンクのメニューより、AI 不正検知管理ツールマニュアル（本書）と AI 不正検知管理ツールマニュアル（別紙）をダウンロードできます。



1.画面右上のユーザ ID 左側の「」をクリックします。




2. ヘルプリンクのメニューが表示されます。



3. ダウンロードするファイルのリンクをクリックします。

リンク名	ファイル名	ファイル形式
① マニュアル	F002_AI 不正検知管理ツールマニュアル_YYYYMMDD	PDF
② マニュアル (別紙)	F002_AI 不正検知管理ツールマニュアル_別紙 ルールで使用できる項目_YYYYMMDD	PDF



4. PDF ファイルがダウンロードされます。

2 ダッシュボード

ログイン後は、下記のダッシュボードが表示されます。
 ダッシュボードは、以下の3つのエリアに分かれています。

66758-315 a_w_66758@g.softbank.co.jp

ダッシュボード

期間合計 (件数) 2021/09/01 ~ 2021/09/21

スコアリング

Total 16 件

高リスク	0	0.0 %
中リスク	3	18.7 %
低リスク	13	81.2 %
スコアなし	0	0.0 %

ルール判定

Total 16 件

3Dセキュア	0	0.0 %
許可 (強制)	0	0.0 %
ブロック	0	0.0 %
アラート	2	12.5 %
許可	0	0.0 %
判定なし	14	87.5 %

与信判定

Total 0 件

OK	0	0.0 %
NG	0	0.0 %

アラート

1 - 2 / 全2件 表示件数: 10 件

判定結果	スコア	金額	判定日時
アラート	中リスク	¥44,000	2021/09/13 09:49:37
アラート	中リスク	¥44,000	2021/09/13 09:49:04

1 - 2 / 全2件 表示件数: 10 件

Copyright © SB Payment Service Corp. All rights reserved.

①MSID、ユーザ ID	画面左上にアクセスしている MSID、画面右上にアクセスしているユーザ ID を表示。
②パネル	<p>「スコアリング」「ルール判定」「与信判定」の3つの結果を件数または金額で集計した表で表示。また、「ルール判定」の結果を件数または金額別に時系列グラフで表示。</p> <ul style="list-style-type: none"> * カレンダーで指定された期間のデータが集計されます。 * デフォルトは、アクセス日のデータが表示されます。 * デフォルトは、「期間合計 (件数)」が表示されます。
③アラート	<p>アラートに該当した決済を一覧で表示。</p> <p>データをダブルクリックすると、当該決済の個票画面へ遷移。</p> <ul style="list-style-type: none"> * カレンダーで指定された期間のデータが表示されます。 * デフォルトは、アクセス日のデータが表示されます。

(1) パネル

パネルは、カレンダーで指定された期間の集計結果を表やグラフで表示します。

ダッシュボード

期間合計 (件数) 1 2021/09/01 ~ 2021/09/01

スコアリング		
Total	16 件	?
● 高リスク	0	0.0 %
● 中リスク	3	18.7 %
● 低リスク	13	81.2 %
スコアなし	0	0.0 %

ルール判定		
Total	16 件	?
→ 3Dセキュア ③	0	0.0 %
✓ 許可 (強制)	0	0.0 %
✖ ブロック	0	0.0 %
● アラート	2	12.5 %
✓ 許可	0	0.0 %
✓ 判定なし	14	87.5 %

与信判定		
Total	0 件	?
OK	0	0.0 %
NG	0	0.0 %

① パネルの種類と切り替え

パネルの種類は、以下のとおりです。

パネルは、プルダウンで選択し切替できます。

パネルの種類：

パネル名	説明
期間合計（件数）	カレンダーで指定された期間の合計件数を表で表示。 *「スコアリング」「ルール判定」「与信判定」の結果について Total とラベル毎に表示されます。
期間合計（金額）	カレンダーで指定された期間の合計金額を表で表示。 *「スコアリング」「ルール判定」「与信判定」の結果について Total とラベル毎に表示されます。
期間推移（ルール判定）	カレンダーで指定された期間の件数や金額の推移をグラフで表示。 *「件数」「金額」の推移について表示されます。 *デフォルトは、「アラート」のデータが表示されます。 *表示するラベルの追加やグラフの種類の変更ができます。





1.「▼」をクリックし、プルダウンから表示するパネル名を選択します。


② 期間の指定

カレンダーボタンをクリックすると期間の指定ができます。

期間の指定は、カレンダー画面左側の項目から指定、または、開始日と終了日を直接指定することができます。



1.「」をクリックし、カレンダー画面を表示します。



2.カレンダー画面左側の項目を選択し、期間を指定します。

項目一覧：

項目名	説明
1 時間以内	「1 時間以内」をクリックした時刻から 1 時間以内を期間として指定。 *「1 時間以内」をクリックした時刻が、2020/10/06 16:02 の場合は、「2020/10/06 15:02~2020/10/06 16:02」の期間が指定されます。

本日	「本日」をクリックした時刻からクリック日の 00:00 を期間として指定。 *「本日」をクリックした時刻が、2020/10/06 16:02 の場合は、「2020/10/06 00:00~2020/10/06 16:02」の期間が指定されます。
昨日	「昨日」をクリックした日の前日を期間として指定。 *「昨日」をクリックした時刻が、2020/10/06 16:02 の場合は、「2020/10/05 00:00~2020/10/05 23:59」の期間が指定されます。
今週	「今週」をクリックした日が属する週を期間として指定。 *一週間は月曜日始まりです。 *「今週」をクリックした時刻が、2020/10/06 16:02（火曜）の場合は、「2020/10/05 00:00~2020/10/06 16:02」の期間が指定されます。
今月	「今月」をクリックした日が属する月を期間として指定。 *「今月」をクリックした時刻が、2020/10/06 16:02 の場合は、「2020/10/01 00:00~2020/10/06 16:06」の期間が指定されます。
今四半期	「今四半期」をクリックした日が属する四半期を期間として指定。 *四半期は、1~3 月、4~6 月、7~9 月、10~12 月です。 *「今四半期」をクリックした時刻が、2020/10/06 16:02 の場合は、「2020/10/01 00:00~2020/10/06 16:02」の期間が指定されます。
今年	「今年」をクリックした日が属する年を期間として指定。 *一年は 1 月 1 日始まりです。 *「今年」をクリックした時刻が、2020/10/06 16:02 の場合は、「2020/01/01 00:00~2020/10/06 16:02」の期間が指定されます。

【注意事項】

・「ダッシュボード」および「結果確認」の間で画面が遷移した場合でも、カレンダーで指定した期間を引き継いだ状態で表示します。

The screenshot displays a dashboard interface with a calendar and rule configuration. The calendar shows a selected date range from 2021/09/20 00:00 to 2021/09/20 09:32. The 'ルール判定' (Rule Judgment) section shows a total of 1 event with a 100.0% low risk score. The 'アラート' (Alert) section shows a total of 1 event with a 100.0% judgment rate.

3.直接期間を指定する場合は、開始日と終了日をそれぞれ選択し、「決定」をクリックします。

4.選択した開始日と終了日を指定の期間として表示されます。

【注意事項】

・1 日以上期間を選択して「決定」をクリック後、開始日の時刻は「00:00」に、終了日の時刻は「23:59」に自動的に変更されます。

③ 期間合計（件数）／期間合計（金額）


期間合計（件数）および期間合計（金額）に表示される項目は、以下のとおりです。



基本項目：


	項目名	説明
スコアリング	Total	カレンダーで指定された期間に行われたスコアリング数または金額を合計で表示。
	ラベル	Total の内訳をスコアレベル毎に集計し表示。また、その比率を表示。 スコアレベルの種類： ・「高リスク」 ・「中リスク」 ・「低リスク」 ・「スコアなし」 * スコアレベルは、スコアの結果によって SBPS が以下の閾値で分類したものです。 「高リスク」：86~99 「中リスク」：60~85 「低リスク」：0~59 * 「スコアなし」は、ルール設定で「後続スキップ」を選択している場合、または、何等かの理由により AI 不正検知のスコアリングが行われなかった場合に集計されます。
ルール判定	Total	カレンダーで指定された期間に行われたルール判定数または金額を合計で表示。
	ラベル	Total の内訳をルール判定毎に集計し表示。また、その比率を表示。 ルール判定の種類： ・「3D セキュア」 ・「許可（強制）」 ・「ブロック」 ・「アラート」 ・「許可」 ・「判定なし」 * デフォルトは、ルール設定がされていないため、全て「判定なし」で集計されます。
与信判定	Total	カレンダーで指定された期間に行われた与信判定数または金額を合計で表示。
	ラベル	Total の内訳を与信判定毎に集計し表示。また、その比率を表示。 与信判定の種類： ・「OK」 ・「NG」 * 与信判定の結果の反映には時間がかかります。目安は、スコアリングを行った判定日時から 3 時間後です。 * 与信判定は、クレジットカード会社から返却されます。

◆パネルの開閉



1.「 ^ 」をクリックし、パネルを畳むことができます。

2.「 v 」をクリックし、パネルを広げることができます。




3.「 x 」をクリックし、パネルを削除することができます。

※再度パネルを表示する場合は、ページを再読み込み（リロード）してください。

◆ナビゲーションの表示

The screenshot shows a dashboard with three main panels: 'スコアリング', 'ルール判定', and '与信判定'. The 'スコアリング' panel has a red box around a question mark icon, which is expanded to show a detailed flowchart. The flowchart includes sections for '依頼フロー', 'スコアリング', 'ルール判定', and '与信判定'. The 'スコアリング' section lists '高リスク', '中リスク', and '低リスク' with corresponding colored circles. The 'ルール判定' section lists '3Dセキュア', '許可 (強制)', 'ブロック', 'アラート', '許可', and '判定なし'. The '与信判定' section lists 'OK' and 'NG'. The dashboard also shows a date range of '2021/09/20 00:00 ~ 2021/09/20 09:32' and a total count of '1 件' for 'ルール判定' and '0 件' for '与信判定'.

1.「」にカーソルを合わせると、ナビゲーションが表示されます。


【注意事項】

・10 億円以上は、億円単位で表示されます。

④ 期間推移（ルール判定）

期間推移（ルール判定）に表示される項目は、以下のとおりです。







また、ボタンの種類と説明は、以下のとおりです。




基本項目：

	項目名	説明
件数	ラベル	カレンダーで指定された期間に行われた各ルール判定の件数または金額を時系列グラフで表示。 * デフォルトは、「アラート」に該当するグラフが表示されます。 * 各ルール判定名をクリックすると、当該ルール判定に該当する件数または金額がグラフで表示されます。
金額		


ボタン：

	機能名	説明
	線グラフボタン	グラフを線グラフで表示 * デフォルトは、「アラート」が線グラフで表示されます。
	棒グラフボタン	グラフを棒グラフで表示。
	積み上げグラフボタン	画面に表示されているグラフを積み上げグラフで表示。
	項目別棒グラフボタン	画面に表示されているグラフを項目別に並べた棒グラフで表示。 * 棒グラフで使用できます。
	デフォルトボタン	デフォルトのグラフを表示。
	画像保存ボタン	画面に表示されているグラフを画像として保存し、ダウンロードできる機能。 * png ファイルでダウンロードされます。

◆ルール判定の表示追加



1. デフォルトは、「アラート」に該当する件数または金額が棒グラフで表示されます。
2. 表示を追加するルール判定をクリックします。（例 「判定なし」をクリック）




3. クリックしたルール判定に該当する件数または金額が棒グラフで表示されます。
4. 削除する場合は、削除するルール判定をクリックします。

◆グラフの種類と切り替え




1. デフォルトは、「線グラフ」で表示されます。

2. パネル右上のボタンから切り替えるボタンをクリックします。(例 棒グラフボタンをクリック)




3. クリックしたボタンのグラフに切り替わります。

◆グラフの画像保存



1. パネル右上のボタンから「↓」をクリックします。



2. 表示されているグラフが png ファイルでダウンロードされます。

(2) アラート

アラートは、指定期間にアラートに該当した決済の一覧を確認できます。

66758-315 a_w_66758@g.softbank.co.jp

低リスク	13	81.2 %	ブロック	0	0.0 %
スコアなし	0	0.0 %	アラート	2	12.5 %
			許可	0	0.0 %
			判定なし	14	87.5 %

アラート

1 - 2 / 全2件 表示件数: 10 件

判定結果	スコア	金額	判定日時
アラート	中リスク	① ¥44,000	2021/09/13 09:49:37
アラート	中リスク	¥44,000	2021/09/13 09:49:04

1 - 2 / 全2件 表示件数: 10 件

Copyright © SB Payment Service Corp. All rights reserved.

① 一覧

一覧に表示される項目は、以下のとおりです。

基本項目：

項目名	説明
判定結果	ルール判定の結果を表示。 * 指定期間にアラートに該当した決済が表示されます。
スコア	スコアとスコアレベルを表示。
金額	決済金額を表示。
判定日時	判定日時を表示。

【注意事項】

指定期間にアラートに該当した決済がない場合は、0 件と表示されます。

◆個票の表示

66758-315 a_w_66758@g.softbank.co.jp

低リスク	13	81.2 %	ブロック	0	0.0 %
スコアなし	0	0.0 %	アラート	2	12.5 %
			許可	0	0.0 %
			判定なし	14	87.5 %

アラート

1 - 2 / 全2件 表示件数: 10 件

判定結果	スコア	金額	判定日時
アラート	中リスク	¥44,000	2021/09/13 09:49:37
アラート	中リスク	¥44,000	2021/09/13 09:49:04

1 - 2 / 全2件 表示件数: 10 件

Copyright © SB Payment Service Corp. All rights reserved.

1.個票を表示する決済にカーソルを合わせて、ダブルクリックします。

66758-315 a_w_66758@g.softbank.co.jp

ダッシュボード > 結果確認 (注文) > 詳細

詳細

40a61cca-cf46-4624-b022-61888e0c0913

¥44,000

判定日時	顧客ID	カード番号	判定結果	スコア
2021/09/13 09:49:37	P111111-001	Visa ... 0002	アラート	中リスク

スコアの詳細

- 通常より乖離した金額です
- 過去に検知された不正取引のカード発行国に類似しています

履歴

2.個票が表示されます。

3 結果確認

結果確認は、以下の処理を行う際に利用します。

- スコアやルール判定結果の一覧表示と CSV 出力
- 個票の確認
- 運用メモの追加
- 怪しい取引としてフィードバックする

66758-315 a_w_66758@g.softbank.co.jp

AI不正検知

ダッシュボード

結果確認

注文 ①

顧客 ②

ルール設定

シミュレーション

リスト登録

レポート

セキュリティ履歴

ダッシュボード

期間合計 (件数)

2021/09/20 00:00 ~ 2021/09/20 09:00

スコアリング

Total 1 件		
● 高リスク	0	0.0 %
● 中リスク	0	0.0 %
● 低リスク	1	100.0 %
スコアなし	0	0.0 %

ルール判定

Total 1 件		
➔ 3Dセキュア	0	0.0 %
✔ 許可 (強制)	0	0.0 %
✖ ブロック	0	0.0 %
⚠ アラート	0	0.0 %
✔ 許可	0	0.0 %
✔ 判定なし	1	100.0 %

与信判定

①注文	決済単位で表示。
②顧客	顧客 ID 単位で表示。

(1) 注文

注文は、決済単位でスコアやルール判定の結果を確認できます。



① 一覧

一覧に表示される項目は、以下のとおりです。

基本項目：

項目名	説明	デフォルト表示														
不正スコアリングID	スコアリング時に当社が払出すID	×														
トラッキングID	購入時に当社が払出すID	×														
購入ID	加盟店にて管理されている購入ID	×														
判定結果	<p>ルール判定の結果を表示 ルール判定の種類： ・「3Dセキュア」 ・「許可（強制）」 ・「ブロック」 ・「アラート」 ・「許可」 ・「判定なし」：どのルールにも該当しない場合に表示されます。</p> <p>* ルール判定に応じてアイコンが表示されます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ルール判定</th> <th>アイコン</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Dセキュア</td> <td></td> </tr> <tr> <td>許可（強制）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブロック</td> <td></td> </tr> <tr> <td>アラート</td> <td></td> </tr> <tr> <td>許可</td> <td></td> </tr> <tr> <td>判定なし</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ルール判定	アイコン	3Dセキュア		許可（強制）		ブロック		アラート		許可		判定なし		○
ルール判定	アイコン															
3Dセキュア																
許可（強制）																
ブロック																
アラート																
許可																
判定なし																
スコア	<p>スコアとスコアレベルを表示 スコアの種類：0～99 * スコアは過去の不正取引との類似性に基づき算出されます。 * 数値が高いほどリスクが高い取引を表しています。</p>	○														

	<p>*スコアレベルに応じて数値の背景色が変わります。 「高リスク」：赤色 「中リスク」：黄色 「低リスク」：灰色</p> <p>*スコアレベルは、スコアの結果によって SBPS が以下の閾値で分類したものです。 「高リスク」：86~99 「中リスク」：60~85 「低リスク」：0~59</p> <p>【注意事項】 ・ルール設定で「後続スキップ」を選択している場合、または、何等かの理由によりAI不正検知のスコアリングが行われなかった場合は、空欄で表示されます。</p>	
金額	税込の課金金額	○
与信結果	与信判定の結果を表示 与信判定の種類： ・「OK」 ・「NG」	×
3D認証	3D認証の結果を表示 3D認証の種類： <EMV 3-Dセキュアを利用の場合> ・「OK」：カード会社はEMV 3-Dセキュア対応、かつ、EMV 3-Dセキュア認証成功 ・「NG」：カード会社はEMV 3-Dセキュア対応だが、EMV 3-Dセキュア認証失敗 ・「未認証」：カード会社はEMV 3-Dセキュア対応だがフリクションレス、または、カード会社がEMV 3-Dセキュア非対応、または、カード会社はEMV 3-Dセキュア対応だがユーザが本人認証サービス未登録 <3Dセキュアを利用の場合> ・「OK」：カード会社は3Dセキュア対応、かつ、3Dセキュア認証成功 ・「NG」：カード会社は3Dセキュア対応だが、3Dセキュア認証失敗 ・「未認証」：カード会社が3Dセキュア非対応、または、カード会社は3Dセキュア対応だがユーザが本人認証サービス未登録 * EMV 3-Dセキュア（または3Dセキュア）を利用の場合に表示されます。	×
エラー理由	エラー理由 * 与信結果がNGの場合に表示されます。 * エラー理由の詳細は、エラー理由一覧を参照ください。 【注意事項】 エラー理由に記載されているコードは随時更新されるため、最新ではない可能性があります。記載のないエラー理由が表示された場合は、SBPS加盟店サポートへお問い合わせください。	×
顧客ID	加盟店にて管理されている顧客ID	○
ブランド	カードブランドを表示。 カードブランドの種類： ・「Visa」 ・「Mastercard」 ・「JCB」 ・「AMEX」 ・「Diners」 ・「Discover」 ・「中国銀聯」 * カードブランドが不明な場合は、空欄で表示されます。	○
カード番号（下4桁）	カード番号（下4桁のみ表示）	○
カード番号（HASH）	カード番号（当社にてハッシュに変換（暗号化）した値）	×
カード発行国	カード発行国を表示。 カード発行国は、国コード（3桁）と国旗を表示。 * カード発行国が不明な場合は、空欄で表示されます。 * 国コードの詳細は、別途当社より所定の方法にて提供する「別紙 ルールで使用できる項目」の「カード発行国」を参照ください。 【注意事項】 カードブランドがVisaまたはMastercardに該当する場合に表示されます。	○
ブラウザ	ユーザエージェント（User Agent）を表示。	×
言語	当社のJavaScriptから取得したブラウザの言語を表示。	×
カード情報入力ページの滞在時間	当社のJavaScriptから取得したカード情報入力ページの滞在時間を表示。	×
カード情報入力前のページ情報	当社のJavaScriptから取得したカード情報入力前のページ情報を表示。	×
IPアドレス	当社のJavaScriptから取得したIPアドレスを表示。	×

IPアドレス (国)	IPアドレス国を表示。 IPアドレスは、国コード (2桁) と国旗を表示。 * IPアドレス (国) が不明な場合は、空欄で表示されます。 * 国コードの詳細は、別途当社より所定の方法にて提供する「別紙 ルール で使用できる項目」の「IPアドレス (国)」を参照ください。 【注意事項】 IPアドレス (国) は、取得したIPアドレスを元に表示します。ただし、確実性 を保証するものではありません。	×
商品ID	加盟店にて管理されている商品ID	×
商品名	加盟店にて設定が可能な任意の商品名	×
商品数	加盟店にて設定が可能な任意の商品数	×
商品カテゴリー	加盟店にて設定が可能な任意の商品カテゴリー	×
キャンペーンコード	加盟店にて設定が可能な任意のキャンペーンコード	×
自由欄	加盟店にて設定が可能な任意の自由欄	×
判断結果	怪しい取引としてフィードバックした取引に「怪しい取引」を表示。	×
判定日時	スコアリングを行った日時	○

【注意事項】

- ・一覧は、10,000 件まで表示できます。
- ・10,000 件を超えた場合は、エラーが表示されます。カレンダーの指定期間を絞る、または、項目のフィルタ設定を行い再度検索してください。

◆エラー理由一覧


エラーコード	エラーメッセージ	画面連携サービス用エラーメッセージ
CXX	CAFIS センターにてエラーが検知されました。	クレジットセンターでエラーが検知されました。再度、または、しばらく時間を置いてから操作して下さい。
E90	CARDENT センターで障害が発生しました。	クレジットセンターでエラーが検知されました。再度、または、しばらく時間を置いてから操作して下さい。
G02	利用限度額を超えています。	ご利用出来る限度額を超えています。別のカードで再入力するか、お持ちのカード会社へお問合せ下さい。
G03	利用限度額を超えています。	ご利用出来る限度額を超えています。別のカードで再入力するか、お持ちのカード会社へお問合せ下さい。
G04	利用限度額を超えています。	ご利用出来る限度額を超えています。別のカードで再入力するか、お持ちのカード会社へお問合せ下さい。
G05	利用限度額を超えています。	ご利用出来る限度額を超えています。別のカードで再入力するか、お持ちのカード会社へお問合せ下さい。
G06	利用限度額を超えています。	ご利用出来る限度額を超えています。別のカードで再入力するか、お持ちのカード会社へお問合せ下さい。
G12	本カードは使用不可です。	本カードは使用不可となっています。別のカードで再入力するか、お持ちのカード会社へお問合せ下さい。
G30	本取引は保留となりました。	本カードは使用不可となっています。別のカードで再入力するか、お持ちのカード会社へお問合せ下さい。
G42	暗証番号が不正です。	暗証番号が不正です。
G44	セキュリティコードが不正です。	セキュリティコードが不正です。
G45	セキュリティコードが未入力です。	セキュリティコードが未入力です。
G46	当該要求拒否または取扱不可となりました。	当該要求拒否または取扱不可となりました。
G54	利用回数の限度を超えています。	ご利用出来る回数の限度を超えています。
G55	利用限度額を超えています。	ご利用出来る限度額を超えています。
G56	無効カードが入力されました。	お取扱出来ないクレジットカードです。別のカードで再入力するか、お持ちのカード会社へお問合せ下さい。
G60	本カードは事故カードです。	お取扱出来ないクレジットカードです。別のカードで再入力するか、お持ちのカード会社へお問合せ下さい。
G61	本カードは無効です。	お取扱出来ないクレジットカードです。別のカードで再入力するか、お持ちのカード会社へお問合せ下さい。
G65	会員番号が不正です。	クレジットカード番号または有効期限に誤りがあります。お持ちのカードをご確認の上、再入力して下さい。
G67	商品コードが不正です。	お取扱できない取引内容です。別のカードで再入力するか、お持ちのカード会社へお問合せ下さい。
G68	金額が不正です。	お取扱できない取引内容です。別のカードで再入力するか、お持ちのカード会社へお問合せ下さい。
G69	税・その他が不正です。	お取扱できない取引内容です。別のカードで再入力するか、お持ちのカード会社へお問合せ下さい。
G70	ボーナス回数が不正です。	指定されたボーナス回数ではご利用出来ません。お持ちのカードをご確認の上、再入力して下さい。
G71	ボーナス月が不正です。	指定されたボーナス月ではご利用出来ません。お持ちのカードをご確認の上、再入力して下さい。
G72	ボーナス金額が不正です。	指定されたボーナス金額ではご利用出来ません。お持ちのカードをご確認の上、再入力して下さい。
G73	支払開始月が不正です。	指定された支払開始月ではご利用出来ません。お持ちのカードをご確認の上、再入力して下さい。
G74	分割回数が不正です。	指定された分割回数ではご利用出来ません。お持ちのカードをご

		確認の上、再入力して下さい。
G75	分割金額が不正です。	指定された分割金額ではご利用出来ません。お持ちのカードをご確認の上、再入力して下さい。
G76	初回金額が不正です。	指定された初回お支払い金額ではご利用出来ません。お持ちのカードをご確認の上、再入力して下さい。
G77	業務区分が不正です。	お取扱できない取引内容です。別のカードで再入力するか、お持ちのカード会社へお問合せ下さい。
G78	支払方法が不正です。	お取扱できない取引内容です。別のカードで再入力するか、お持ちのカード会社へお問合せ下さい。
G80	取消区分が不正です。	お取扱できない取引内容です。別のカードで再入力するか、お持ちのカード会社へお問合せ下さい。
G81	取扱区分が不正です。	お取扱できない取引内容です。別のカードで再入力するか、お持ちのカード会社へお問合せ下さい。
G83	有効期限が不正です。	クレジットカード番号または有効期限に誤りがあります。お持ちのカードをご確認の上、再入力して下さい。
G84	承認番号が不正です。	お取扱できない取引内容です。別のカードで再入力するか、お持ちのカード会社へお問合せ下さい。
G85	CAFIS 代行処理でエラーが検知されました。	クレジットセンターでエラーが検知されました。再度、または、しばらく時間を置いてから操作して下さい。
G92	カード会社からの任意メッセージ？	お取扱できない取引内容です。別のカードで再入力するか、お持ちのカード会社へお問合せ下さい。
G94	サイクル通番の規定値を超えているか、数字以外です。	お取扱できない取引内容です。別のカードで再入力するか、お持ちのカード会社へお問合せ下さい。
G95	本業務は終了しました。	お取扱できない取引内容です。別のカードで再入力するか、お持ちのカード会社へお問合せ下さい。
G97	当該要求拒否または取扱不可となりました。	お取扱できない取引内容です。別のカードで再入力するか、お持ちのカード会社へお問合せ下さい。
G98	対象業務は存在しません。	お取扱できない取引内容です。別のカードで再入力するか、お持ちのカード会社へお問合せ下さい。
G99	接続要求受付が拒否されました。	お取扱できない取引内容です。別のカードで再入力するか、お持ちのカード会社へお問合せ下さい。
K01	オンラインステータスが開局されていません。	※システムエラー画面表示
K02	システムは障害中です。	※システムエラー画面表示
K40	被仕向センター送信でタイムアウトが発生しました。	※システムエラー画面表示
K50	被仕向契約がありません。	※システムエラー画面表示
P01	オンラインステータス開局されていません。	※システムエラー画面表示
P12	キーの同期でエラー(KPE)となりました。	※システムエラー画面表示
P30	取引を二重に受信しました。	※システムエラー画面表示
P31	取消対象元取引がありません。	※システムエラー画面表示
P50	仕向契約がありません。	※システムエラー画面表示
P51	イシュー認証でエラーと判定されました。	※システムエラー画面表示
P52	アクワイアラ認証でエラーと判定されました。	※システムエラー画面表示
P53	加盟店契約認証でエラーと判定されました。	※システムエラー画面表示
P54	イシュー契約認証でエラーと判定されました。	※システムエラー画面表示
P55	送信先の判定処理でエラーとなりました。	※システムエラー画面表示
P65	会員番号が不正です。	※システムエラー画面表示
P68	金額が不正です。	※システムエラー画面表示
P69	税・その他が不正です。	※システムエラー画面表示
P70	ボーナス回数が不正です。	※システムエラー画面表示
P71	ボーナス月入力が不正です。	※システムエラー画面表示
P72	ボーナス金額が不正です。	※システムエラー画面表示

P73	支払開始月が不正です。	※システムエラー画面表示
P74	分割回数入力が不正です。	※システムエラー画面表示
P75	分割金額入力が不正です。	※システムエラー画面表示
P76	初回金額入力が不正です。	※システムエラー画面表示
P78	支払方法入力が不正です。	※システムエラー画面表示
P80	取消区分入力が不正です。	※システムエラー画面表示
P81	取扱区分入力が不正です。	※システムエラー画面表示
P83	有効期限入力が不正です。	※システムエラー画面表示
P84	承認番号入力が不正です。	※システムエラー画面表示
P90	オーソリ電文のフォーマットが不正です。	※システムエラー画面表示
K01	オンラインステータスが開局されていません。	※システムエラー画面表示

◆項目の検索（データの並び替えとフィルタの設定）

データの並び替えやフィルタの設定ができます。



1.データの並び替えまたはフィルタの設定を行う項目の右横の「▼」をクリックします。

(例 スコアの右横の「▼」をクリック)



2.データの並び替えまたはフィルタの設定を行う画面が表示されます。

並び替えまたはフィルタの設定を行い、「更新する」をクリックします。(例 並び替えで「降順」を選択)

66758-315 a_w_66758@g.softbank.co.jp

ダッシュボード > 結果確認 (注文)

結果確認 (注文)

2021/09/20 00:00 ~ 2021/09/20 09:52

1 - 1 / 全1件 表示件数: 10 件

判定結果	スコア	金額	顧客ID	ブランド	カード番号 (F4桁)	カード発行国	判定日時
判定なし	低リスク	¥ 5,000	custid_A	Visa0001	JPN	2021/09/20 09:31:58

1 - 1 / 全1件 表示件数: 10 件

Copyright © SB Payment Service Corp. All rights reserved.

3.一覧画面に戻ります。

※データの並び替えまたはフィルタの設定がされた項目は、項目の右横に「▼」が表示されます。

◆項目の検索解除

データの並び替えやフィルタの設定を解除することができます。

・項目右の「▼」をクリックする方法

並び替えの解除は、解除する項目のチェックボックスを外し、「更新する」をクリックします。また、フィルタの設定解除は、解除する項目のチェックボックスを外すか、または、プルダウンで「1つ選択してください」を選択し、「更新する」をクリックします。

(例 並び替えの「降順」のチェックボックスを外す)



1.データの並び替えまたはフィルタの設定を行う項目の右横の「▼」をクリックします。


(例 スコアの右横の「▼」をクリック)

・「」左の「項目の検索解除」ボタン（）をクリックする方法

「項目の検索解除」ボタンでは、各項目の解除および複数項目の解除ができます。



1.「」の左横の「」をクリックします。



2. 解除する項目のチェックボックスを外し、「更新する」をクリックします。

※複数項目のフィルタを解除する場合は、解除する項目のチェックを全て外し、「更新する」をクリックします。

データの並び替え／フィルタの設定の種類：

項目名	並び替え		フィルタの設定					
	昇順	降順	項目指定	指定の値に等しい	指定の値に等しくない	指定の値以上	指定の値以下	指定の範囲内
不正スコアリングID	○	○	×	○	○	○	○	○
トラッキングID	○	○	×	○	○	○	○	○
購入ID	○	○	×	○	○	○	○	○
判定結果	○※1	○※1	○※1	×	×	×	×	×
スコア	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2
金額	○	○	×	○	○	○	○	○
与信結果	○※3	○※3	○※3	×	×	×	×	×
3D認証	○※4	○※4	×	○	○	○	○	○
エラー理由	○※5	○※5	×	○	○	○	○	○
顧客ID	○	○	×	○	○	○	○	○
ブランド	○	○	×	○	○	○	○	○
カード番号（下4桁）	○	○	×	○	○	○	○	○
カード番号（HASH）	○	○	×	○	○	○	○	○
カード発行国	○※6	○※6	×	○	○	○	○	○
ブラウザ	○	○	×	○	○	○	○	○
言語	○	○	×	○	○	○	○	○
カード情報入力ページの滞在時間	○	○	×	○	○	○	○	○
カード情報入力前のページ情報	○	○	×	○	○	○	○	○
IPアドレス	○	○	×	○	○	○	○	○
IPアドレス（国）	○※6	○※6	×	○	○	○	○	○
商品ID	○	○	×	○	○	○	○	○
商品名	○	○	×	○	○	○	○	○
商品数	○	○	×	○	○	○	○	○
商品カテゴリー	○	○	×	○	○	○	○	○
キャンペーンコード	○	○	×	○	○	○	○	○
自由欄	○	○	×	○	○	○	○	○
判断結果	○※7	○※7	○※7	×	×	×	×	×
判定日時	○	○	×	×	×	○※8	○※8	○※8

○：利用可能

×：利用不可

※1：昇順は、「判定なし」「許可」「アラート」「ブロック」「許可（強制）」「3Dセキュア」の順番に並びます。

降順は、「3Dセキュア」「許可（強制）」「ブロック」「アラート」「許可」「判定なし」の順番に並びます。

フィルタの設定は、「3Dセキュア」「許可（強制）」「ブロック」「アラート」「許可」「判定なし」で指定が可能です。

※2：昇順／降順は、スコアの順番に並びます。

フィルタの設定で「項目指定」は、「高リスク」「中リスク」「低リスク」で指定が可能です。

フィルタの設定で「指定の値に等しい」などの「値」は、スコアで指定が可能です。

※3：昇順は、「NG」「OK」の順番に並びます。降順は、「OK」「NG」の順番に並びます。

フィルタの設定は、「OK」「NG」で指定が可能です。

※4：昇順は、「NG」「OK」「未承認」の順番に並びます。降順は、「未承認」「OK」「NG」の順番に並びます。

※5：昇順／降順は、エラーコードの順番に並びます。

※6：昇順／降順は、国コードの順番に並びます。

※7：昇順は、「（指定なし）」「怪しい取引」の順番に並びます。

降順は、「怪しい取引」「（指定なし）」の順番に並びます。

フィルタの設定は、「怪しい取引」で指定が可能です。


※8：日付は、yyyy/mm/dd hh:ii:ss の形式で入力してください。

【注意事項】


- データの並び替えおよびフィルタの設定は保存されません。
- 他の画面への遷移やログアウトを行った場合は、データの並び替えおよびフィルタの設定は解除されます。

◆項目の並び順の変更

マウスを使ったドラッグアンドドロップ操作で項目の並び順の変更ができます。



1.項目にカーソルを合わせると項目の左横に「☰」が表示されます。(例 顧客 ID にカーソルを合わせる)



2.「☰」をつかむようにドラッグし、移動します。(例 顧客 ID を先頭に移動)

66758-315 a_w_66758@g.softbank.co.jp

ダッシュボード > 結果確認 (注文)

結果確認 (注文)

2021/09/20 00:00 ~ 2021/09/20 09:55

1 - 2 / 全2件 表示件数: 10 件

顧客ID	判定結果	スコア	金額	ブランド	カード番号 (F4桁)	カード発行国	判定日時
custid_A	判定なし	低リスク	¥ 6,000	Visa0001	JPN	2021/09/20 09:53:27
custid_A	判定なし	低リスク	¥ 5,000	Visa0001	JPN	2021/09/20 09:31:58

1 - 2 / 全2件 表示件数: 10 件

Copyright © SB Payment Service Corp. All rights reserved.

3.一覧画面が表示されます。項目の並び順が変更されて表示されます。

【注意事項】

- 項目の並び順は、ブラウザごとに保存されます。
- 他の画面への遷移やログアウトを行った場合でも、同じブラウザでアクセスした場合は項目の並び順が維持されます。
- デフォルトの状態に戻す場合は、ブラウザのキャッシュを削除してください。

◆項目の変更（項目の追加/削除）

項目の追加や削除ができます。



ダッシュボード > 結果確認 (注文)

結果確認 (注文)

2021/09/20 00:00 ~ 2021/09/20 09:55


1 - 2 / 全2件 表示件数: 10 件

判定結果	スコア	金額	顧客ID	ブランド	カード番号 (下4桁)	カード発行国	判定日時
判定なし	低リスク	¥6,000	custid_A	Visa0001	JPN	2021/09/20 09:53:27
判定なし	低リスク	¥5,000	custid_A	Visa0001	JPN	2021/09/20 09:31:58

1 - 2 / 全2件 表示件数: 10 件

Copyright © SB Payment Service Corp. All rights reserved.

1.画面右上の「」をクリックします。



項目の変更

表示項目の変更を行います。
表示したい項目を選択してください。

- 全ての選択をクリアする
- 不正スコアリングID
- 不正スコアリングID
- トラッキングID
- 購入ID
- 購入ID
- 判定結果
- スコア
- 金額
- 与信結果
- 3D認証
- エラー理由
- 顧客ID
- ブランド
- カード番号 (下4桁)
- カード番号 (HASH)
- カード発行国
- ブラウザ
- 言語
- カード情報入力ページの滞在時間
- カード情報入力前のページ情報
- IPアドレス
- IPアドレス (国)
- 商品ID
- 商品名
- 商品数
- 商品カテゴリー
- キャンペーンコード
- 自由欄
- 判断結果
- 判定日時

更新する

キャンセル

2.「項目の変更」画面が表示されます。

追加または削除する項目を選択し、「更新する」をクリックします。（例 言語を選択）

66758-315 a_w_66758@g.softbank.co.jp

ダッシュボード > 結果確認 (注文)

結果確認 (注文)

2021/09/20 00:00 ~ 2021/09/20 09:55

1 - 2 / 全2件 表示件数: 10 件

判定結果	スコア	金額	顧客ID	ブランド	カード番号 (下4桁)	カード発行国	言語	判定日時
判定なし	低リスク	¥ 6,000	custid_A	Visa0001	JPN	ja	2021/09/20
判定なし	低リスク	¥ 5,000	custid_A	Visa0001	JPN	ja	2021/09/20

1 - 2 / 全2件 表示件数: 10 件

Copyright © SB Payment Service Corp. All rights reserved.

3. 一覧画面が表示されます。項目が追加されて表示されます。

【注意事項】

- 項目の変更は、ブラウザごとに保存されます。
- 他の画面への遷移やログアウトを行った場合も、同じブラウザでアクセスした場合は項目の変更が維持されます。
- デフォルトの状態に戻す場合は、ブラウザのキャッシュを削除してください。

◆CSV 出力

データの CSV 出力ができます。



ダッシュボード > 結果確認 (注文)

結果確認 (注文)

2021/09/20 00:00 ~ 2021/09/20 09:55


1 - 2 / 全2件 表示件数: 10 件

判定結果	スコア	金額	顧客ID	ブランド	カード番号 (下4桁)	カード発行国	判定日時
判定なし	低リスク	¥ 6,000	custid_A	Visa0001	JPN	2021/09/20 09:53:27
判定なし	低リスク	¥ 5,000	custid_A	Visa0001	JPN	2021/09/20 09:31:58

1 - 2 / 全2件 表示件数: 10 件

Copyright © SB Payment Service Corp. All rights reserved.

1.画面右上の「」をクリックします。



ダッシュボード > 結果確認 (注文)

結果確認 (注文)

2021/09/20 00:00 ~ 2021/09/20 09:55

1 - 2 / 全2件 表示件数: 10 件

判定結果	スコア	金額	顧客ID	ブランド	カード番号 (下4桁)	カード発行国	判定日時
判定なし	低リスク	¥ 6,000	custid_A	Visa0001	JPN	2021/09/20 09:53:27
判定なし	低リスク	¥ 5,000	custid_A	Visa0001	JPN	2021/09/20 09:31:58

1 - 2 / 全2件 表示件数: 10 件

20210920_66758_3....csv

すべて表示

2.CSV ファイルがダウンロードされます。

【注意事項】

- データの並び替えやフィルタの設定、項目の変更（追加や削除）は、維持された状態で CSV 出力されます。
- 項目の並び順は、維持されません。「データの並び替え／フィルタの設定の種類：」の順番に CSV 出力されます。
- 出力されるファイルの命名規則は以下のとおりです。

CSV ファイル：YYYYMMDD_MID_SID_Order （例 20210125_66758_311_Order）

② 詳細（個票）

個票は、スコアやルール判定の結果以外の詳細情報（IP アドレスなど）を一覧で確認できます。
また、運用メモの追加と怪しい取引としてフィードバックすることができます。

66758-311 a_w_66758@g.softbank.co.jp

ダッシュボード > 結果確認 (注文) > 詳細

詳細

2db839bb-11174cef-b9d7-103b3e09e802
78999470665789
SPSOrderId20210907130401

①

② ¥75,000

判定日時	顧客ID	③ カード番号	判定結果	スコア
2021/09/07 13:04:11	SPSTestUser0001	Visa …… 0620	🟡 アラート	🟢 低リスク

スコアの詳細

④

- 通常より乖離した金額です

履歴

+ 運用メモを追加する

+ 怪しい取引としてフィードバックする

⑤

🟡	2021/09/07 13:04:11	ルールID amount (指定金額以上のリクエストをアラートする) により アラート と判定されました
🟢	2021/09/07 13:04:11	スコアが算出されました
	2021/09/07 13:04:11	支払いが開始されました

クレジットカード決済の詳細

カード番号	***** 0620
カード番号 (HASH)	001b72d8852dde47a406c8d729d3f0e64290ce56b2194916683462468bf2999f
有効期限	12/2025
ブランド	Visa
カード発行国	
与信結果	OK
承認番号	123456
3D認証	
エラー理由	

⑥

デバイスの詳細	
ブラウザ	mozilla/5.0 (windows nt 10.0; win64; x64) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/92.0.4515.159 safari/537.36
言語	ja
カード情報入力ページの滞在時間	0秒
カード情報入力前のページ情報	https://stbfep.sps-system.com/f01/FepBuyInfoReceive.do
IPアドレス	133.217.248.29 ● JP 日本

商品の詳細	
商品ID	SPSTestItem0001
商品名	SPSテスト商品
商品数	
商品カテゴリー	

その他の詳細	
キャンペーンコード	
自由欄	

詳細（個票）に表示される項目は、以下のとおりです。

基本項目：

	タイトル名	項目名	説明	備考
①	-	-	以下の項目を表示。 ・不正スコアリング ID ・トラッキング ID ・購入 ID	
②	-	-	金額を表示。	
③	-	判定日時	判定日時を表示。	
		顧客 ID	顧客 ID を表示。	表示されている顧客 ID をクリックすると、メニューが開きます。 「検索する」をクリックすると、当該顧客 ID を指定した状態で「顧客」の詳細画面へ遷移できます。 「許可リストに追加する」をクリックすると、当該顧客 ID を「顧客 ID_許可リスト」に追加できます。 「ブロックリストに追加する」をクリックすると、当

				該顧客 ID を「顧客 ID_ブロックリスト」に追加 できます。
		カード番号	カード番号（下 4 桁）を表示。	表示されている下 4 桁をクリックすると、当該 下 4 桁を指定した状態で「注文」の一覧画面 へ遷移できます。
		判定結果	ルール判定の結果を表示。	
		スコア	スコアとスコアレベルを表示。	
④	スコアの詳細	-	スコアの判断理由を参考情報として 表示。	<p>スコアリングを実施すると最大 5 つ理由が表示 されます。</p> <p>スコアリングを実施しなかった場合は表示され ません。また、スコアによって表示されない場合 があります。</p> <p>【注意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・照会可能期間はスコア判定後原則 30 日 です。 ・「特定理由に該当しません」と表示される場 合があります。これは AI がスコアを算出する際 に、過去の不正に類似する際立った特徴がな い場合に該当します。総合的にスコアが高め になるケースもございますので、加盟店様にて 保有されている情報（顧客情報・過去購入 履歴・金額・商材等）とあわせて判断をお願 いいたします。 <p>【ポイント】</p> <p>高めのスコアが表示された場合の対応方法 （例）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・顧客情報で確認 同じ顧客からの過去の購入履歴はあるか、そ の際にチャージバックが発生していないか、顧 客情報の氏名がおかしくないかを確認（物販 の場合は、顧客情報の住所がおかしくない か、お届け先の住所が存在するものか、お届 け先の住所が過去にトラブルがあった住所で はないかを確認） ・顧客と連絡がとれるかを確認 実際に電話やメールなどで連絡を行い、購入 やサービス利用の確認を行います。

⑤	履歴	-	「支払いが開始されました」	スコアリングを実施すると表示されます。 日時は判定日時が表示されます。
		-	「スコアが算出されました」	スコアを算出すると表示されます。 日時は判定日時が表示されます。 【注意事項】 ・ルール設定で「後続スキップ」を選択している場合、または、何等かの理由により AI 不正検知のスコアリングが行われなかった場合も「スコアが算出されました」と表示されます。
		-	「判定なし」と判定されました」 または 「ルール ID ○○ (○○) により ○○ と判定されました」	ルール判定を実施すると表示されます。 日時は判定日時が表示されます。 * ○○に、ルール判定に該当したルール ID と ルール説明が表示されます。
		-	「3Dセキュアが○○されました」	本人確認サービス (3Dセキュア) を実施した場合に表示されます。 日時は本人確認サービス (3Dセキュア) を実施した日時が表示されます。 * ○○に、3D 認証の結果が表示されます。
		-	運用メモ 「○○」	運用メモを追加すると表示されます。 日時は運用メモを追加した日時が表示されます。 * ○○は、運用メモ追加時に入力した内容 が表示されます。
		-	「怪しい取引としてフィードバックされました」	怪しい取引としてフィードバックすると表示されます。 日時は怪しい取引としてフィードバックした日時 が表示されます。
⑥	クレジットカード 決済の詳細	カード番号	カード番号 (下 4 桁) を表示。	表示されている下 4 桁をクリックすると、当該 下 4 桁を指定した状態で「注文」の一覧画面 へ遷移できます。
		カード番号 (HASH)	カード番号 (当社にてハッシュに変 換 (暗号化) した値) を表示。	表示されている値をクリックすると、メニューが 開きます。 「検索する」をクリックすると、当該値を指定し た状態で「注文」の一覧画面へ遷移できま す。 「許可リストに追加する」をクリックすると、当該 値を「カード番号 (HASH) _許可リスト」に 追加できます。

				「ブロックリストに追加する」をクリックすると、当該値を「カード番号 (HASH) _ブロックリスト」に追加できます。
		有効期限	クレジットカードの有効期限を表示。	
		ブランド	カードブランドを表示。	
		カード発行国	カード発行国を表示。	表示されている値をクリックすると、メニューが開きます。 「許可リストに追加する」をクリックすると、当該値を「カード発行国_許可リスト」に追加できます。 「ブロックリストに追加する」をクリックすると、当該値を「カード発行国_ブロックリスト」に追加できます。
		与信結果	与信結果を表示。	
		承認番号	承認番号を表示。	* 与信結果が OK の場合に表示されます。
		3D 認証	3D 認証の結果を表示。	* EMV 3-D セキュア (または 3D セキュア) を実施した場合に表示されます。
		エラー理由	エラー理由を表示。	* 与信結果が NG の場合に表示されます。
⑦	デバイスの詳細	ブラウザ	ユーザエージェントを表示。	
		言語	ブラウザの言語を表示。	表示されている言語をクリックすると、メニューが開きます。 「許可リストに追加する」をクリックすると、当該言語を「言語_許可リスト」に追加できます。 「ブロックリストに追加する」をクリックすると、当該言語を「言語_ブロックリスト」に追加できます。
		カード情報入力ページの滞在時間	滞在時間を表示。	
		カード情報入力前のページの情報	ページの情報を表示。	
		IP アドレス	IP アドレスを表示。	表示されている IP アドレスをクリックすると、メニューが開きます。 「検索する」をクリックすると、当該 IP アドレスを指定した状態で「注文」の一覧画面へ遷移できます。 「許可リストに追加する」をクリックすると、当該 IP アドレスを「当該 IP アドレス_許可リスト」に追加できます。

				「ブロックリストに追加する」をクリックすると、当該 IP アドレスを「当該 IP アドレス_ブロックリスト」に追加できます。
		IP アドレス (国)	IP アドレス (国) を表示。	<p>表示されている IP アドレス (国) をクリックすると、メニューが開きます。</p> <p>「許可リストに追加する」をクリックすると、当該 IP アドレス (国) を「IP アドレス (国) _許可リスト」に追加できます。</p> <p>「ブロックリストに追加する」をクリックすると、当該 IP アドレス (国) を「IP アドレス (国) _ブロックリスト」に追加できます。</p> <p>【注意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・IP アドレス (国) は、取得した IP アドレスを元に表示します。ただし、確実性を保証するものではありません。
⑧	商品の詳細	商品 ID	商品 ID を表示。	<p>表示されている商品 ID をクリックすると、メニューが開きます。</p> <p>「許可リストに追加する」をクリックすると、当該商品 ID を「商品 ID _許可リスト」に追加できます。</p> <p>「ブロックリストに追加する」をクリックすると、当該商品 ID を「商品 ID _ブロックリスト」に追加できます。</p>
		商品名	商品名を表示。	
		商品数	商品数を表示。	
		商品カテゴリ	商品カテゴリを表示。	<p>表示されている商品カテゴリをクリックすると、メニューが開きます。</p> <p>「許可リストに追加する」をクリックすると、当該商品カテゴリを「商品カテゴリ_許可リスト」に追加できます。</p> <p>「ブロックリストに追加する」をクリックすると、当該商品カテゴリを「商品カテゴリ_ブロックリスト」に追加できます。</p>
⑨	その他の詳細	キャンペーンコード	キャンペーンコードを表示。	<p>表示されているキャンペーンコードをクリックすると、メニューが開きます。</p> <p>「許可リストに追加する」をクリックすると、当該キャンペーンコードを「キャンペーンコード_許可リスト」に追加できます。</p>

				「ブロックリストに追加する」をクリックすると、当該キャンペーンコードを「キャンペーンコード_ブロックリスト」に追加できます。
		自由欄	自由欄を表示。	

【注意事項】

・[リストをアクティベート](#)するまで、「許可リストに追加する」と「ブロックリストに追加する」をクリックしてもリストに追加できません。

◆履歴

履歴は、決済の履歴を確認できます。

例① ルール判定の結果が「アラート」で、該当するルール ID が 1 つだった場合

履歴

+運用メモを追加する

+怪しい取引としてフィードバックする

2021/09/21 10:54:31 ルールID amount (指定金額以上のリクエストをアラートする) により アラート と判定されました

2021/09/21 10:54:31 スコアが算出されました

2021/09/21 10:54:31 支払いが開始されました

クレジットカード決済の詳細

カード番号 *****0001

1. 該当するルール ID と () 内にルール説明が表示されます。
2. ルール ID をクリックすると、当該ルール ID が属するルールセット画面へ遷移します。

ダッシュボード > ルール設定 (一覧) > デフォルトルールセットのコピー

デフォルトルールセットのコピー 適用中

シミュレーション 優先順位の変更

3Dセキュア

優先順位	ルールID	ルール説明	有効	後続スキップ	最終更新者	最終更新日時
1	score_60_3DS	60点以上で3DS	○	×	a_w_66758@g.softbank.co.jp	2021/09/20 17:54:15

+ルールを追加する

許可 (強制)

優先順位	ルールID	ルール説明	有効	後続スキップ	最終更新者	最終更新日時
------	-------	-------	----	--------	-------	--------

3. クリックしたルール ID が属するルールセット画面が表示されます。

【注意事項】

- ・ルールセット画面は、スタンダードプランまたはアドバンスプランの場合に表示されます。
- ・フリープランの場合は、ルールが設定されていないため、ルール判定はすべて「判定なし」と表示されます。

例② ルール判定の結果が「アラート」で、該当したルール ID が2つ以上だった場合



1. 該当するルール ID と () 内にルール説明が表示されます。
また、「+他に該当したルール ID を見る」が表示されます。
2. 「+他に該当したルール ID を見る」をクリックします。



3. 他に該当したルール ID と () 内にルール説明が表示されます。

【注意事項】

- 同じルール判定の場合は、ルール ID ごとに設定された優先順位の順番に判定されます。

例③ ルール判定の結果が「ブロック」で、該当するルール ID が2つ以上だった場合

※一つのルールはルール判定が「ブロック」、残りのルールはルール判定が「アラート」。



1.ルール判定間の優先順位が高いルール判定で判定されます。(例 ブロックと判定されます。)

【注意事項】

- ・ルール判定が異なる場合は、ルール判定ごとに設定された優先順位の順番に判定されます。
- ・ルール判定ごとの優先順位は、以下のとおりです。

ルール判定と優先順位：

優先順位	ルール判定
1	3Dセキュア
2	許可（強制）
3	ブロック
4	アラート
5	許可

◆運用メモを追加

運用メモの追加ができます。



1.履歴右上の「+運用メモを追加する」をクリックします。



2.運用メモを記入し、「保存する」をクリックします。

66758-311 ? @ s_w_66758@g.softbank.co.jp

履歴

[+運用メモを追加する](#)
[+怪しい取引としてフィードバックする](#)

	2021/01/26 11:31:24	不正疑い、返信なしのためキャンセルしました
	2021/01/22 14:10:00	ルールID 12 (4500円以上でアラート) により アラート と判定されました +他に該当したルールIDを見る
	2021/01/22 14:10:00	スコアが算出されました
	2021/01/22 14:10:00	支払いが開始されました

3.運用メモが表示されます。

◆怪しい取引としてフィードバックする

加盟店にて怪しい取引と判断された取引を当社へ怪しい取引としてフィードバックをすることができます。

怪しい取引としてフィードバックされた取引は、スコアリングの精度向上のために使用します。



1.履歴右上の「+怪しい取引としてフィードバックする」をクリックします。



2.「実行する」をクリックします。




3.フィードバックされ、履歴に表示されます。

※フィードバックの取り消しはできません。

(2) 顧客

顧客は、顧客単位でスコアやルール判定の結果を確認できます。



① 一覧

一覧に表示される項目は、以下のとおりです。

基本項目：

項目名	説明	デフォルト表示
顧客ID	カレンダーで指定された期間に行われた決済の顧客ID	○
金額	カレンダーで指定された期間に行われた決済の顧客ID単位の合計金額	×
カード番号 (下4桁)	カレンダーで指定された期間に行われた決済の最新のカード番号 (下4桁のみ表示)	○
カード番号 (HASH)	カレンダーで指定された期間に行われた決済の最新のカード番号 (当社にてハッシュに変換 (暗号化) した値)	×
カード発行国	カレンダーで指定された期間に行われた決済の最新のカード発行国を表示。 カード発行国は、国コード (3桁) と国旗を表示。 * カードブランドがVisaまたはMastercardに該当する場合には表示されます。 * カード発行国が不明な場合は、空欄で表示されます。 * 国コードの詳細は、国コード一覧を参照ください。	×
判定日時	カレンダーで指定された期間に行われた決済の最新のスコアリングを行った日時	○

※データの並び替えとフィルタの設定、項目の並び順の変更、CSV 出力の機能は、「注文」と同じです。詳細は、「注文」を参照ください。


※本章では、項目の変更 (項目の追加/削除) を記載します。

【注意事項】

- ・顧客 ID の一覧は、1,000 件まで表示できます。
- ・1,000 件を超えた場合はエラーが表示されます。カレンダーの指定期間または顧客 ID を絞って再度検索してください。

◆項目の変更（項目の追加/削除）

項目の追加や削除が可能です。



1.画面右上の「」をクリックします。



2.「項目の変更」画面が表示されます。

追加または削除する項目を選択し、「更新する」をクリックします。（例 カード発行国を選択）

66758-311 ? s_w_66758@g.softbank.co.jp

ダッシュボード > 結果確認 (顧客)

結果確認 (顧客)

2021/01/22 00:00 ~ 2021/01/22 14:10

1 - 2 / 全2件 表示件数: 10 件

顧客ID	カード番号 (下4桁)	カード発行国	判定日時
SBPSTestUser0001 0620	● JPN	2021/01/22 14:10:00
SBPSTestUser0002 0246	● JPN	2021/01/22 14:00:00

1 - 2 / 全2件 表示件数: 10 件

Copyright © SB Payment Service Corp. All rights reserved.

3. 一覧画面が表示されます。項目が追加されて表示されます。

【注意事項】

- 項目の変更は、ブラウザごとに保存されます。
- 他の画面への遷移やログアウトを行った場合も、同じブラウザでアクセスした場合は項目の変更が維持されます。
- デフォルトの状態に戻す場合は、ブラウザのキャッシュを削除ください。

② 詳細

一覧画面で詳細を表示する決済にカーソルを合わせてダブルクリックすると、当該顧客 ID の詳細画面へ遷移します。当該顧客 ID は、画面左上に表示されます。

その他、詳細に表示される項目や機能は、「注文」と同じです。詳細は、「注文」を参照ください。



ダッシュボード > 結果確認 (顧客) > 詳細

詳細

顧客ID custid_1

2021/09/21 00:00 ~ 2021/09/21 11:03

1 - 3 / 全3件 表示件数: 10 件

判定結果	スコア	金額	顧客ID	ブランド	カード番号 (下4桁)	カード発行国	判定日時
アラート	53 低リスク	¥ 120,000	custid_1	Visa0002	JPN	2021/09/21 11:01:1
アラート	38 低リスク	¥ 120,000	custid_1	Visa0001	JPN	2021/09/21 11:01:0
アラート	37 低リスク	¥ 120,000	custid_1	Visa0001	JPN	2021/09/21 10:54:3

1 - 3 / 全3件 表示件数: 10 件

4 ルール設定

ルール設定は、以下の処理を行う際に利用します。

- ルール判定の設定に必要なルールの作成と編集、削除
- ルールの適用と解除




①一覧	<p>ルールセットを一覧で表示。</p> <p>* デフォルトは、当社テンプレート (「デフォルトルールセット」といいます。ルールセット ID は 20000 です。) がルール適用されていない状態で表示されます。</p>
②詳細	<p>ルールセットを構成するルールを表示。</p>

【構成】

- ・ルール設定は、ルールセットとルールセットを構成するルールで構成されます。
- ・デフォルトは、デフォルトルールセット（ルールセット ID は 20000）が表示されます。
- ・デフォルトルールセットをコピーする、または、加盟店独自ルールセットを作成すると、ルールセット ID が 1 から順番に自動で採番されます。また、ルールセットを構成するルールが作成されます。

【注意事項】

- ・**デフォルトルールセットは、当社の判断により必要なタイミングで内容の変更を行うことができます。**
- ・デフォルトルールセットを削除することはできません。
- ・加盟店独自ルールセットを作成した場合は、ルールは空の状態です。
- ・加盟店独自ルールセットの作成ができるのは、アドバンスプランに契約の場合に限ります。



図：ルール設定の構成

(1) 一覧 (ルールセット)

一覧は、ルールセットの一覧を確認できます。



ルールセット ID の左横のチェックボックスを選択すると、ボタンが活性状態に変わります。



【注意事項】

- ・上記は、契約プランが「アドバンスプラン」、アカウントの種類が「更新」の場合の画面です。
- ・アカウントの種類が「参照」の場合、および、契約プランが「フリープラン」「スタンダードプラン」の場合は、次頁を参照ください。

◆フリープラン

フリープランは、ルール設定が利用できません。

参照/更新



66758-315 ? f_w_66758@g.softbank.co.jp

標準プラン または アドバンスプラン にアップグレードすると、
不正利用を検知するためのルールの設定のほか、許可リストやブロックリストの作成ができるようになります。

[プランを確認する](#)

Copyright © SB Payment Service Corp. All rights reserved.

◆スタンダードプラン

ルールセットの一覧が表示されます。

スタンダードプランは、加盟店独自ルールセットの作成ができないため、「+ルールを追加する」をクリックすることができません。参照/更新どちらの権限の場合も、「+ルールを追加する」にカーソルを合わせるとメッセージが表示されます。

参照

ルールセット ID の左横にチェックボックスが表示されません。

「+ルールを追加する」にカーソルを合わせると、メッセージが表示されます。

66758-315 s_r_66758@g.softbank.co.jp

ダッシュボード > ルール設定 (一覧)

一覧

シミュレーション 名前の変更 コピー 削除 エクスポート 適用/適用解除

ルールセットID	ルールセット名	適用中
20000	デフォルトルールセット	

+ルールを追加する

「+ルールを追加する」は現在無効になっています。アドバンスプランにアップグレードしてください。

Copyright © SB Payment Service Corp. All rights reserved.

更新

ルールセット ID の左横にチェックボックスが表示され、選択することができます。

「+ルールを追加する」にカーソルを合わせると、メッセージが表示されます。

66758-315 s_w_66758@g.softbank.co.jp

ダッシュボード > ルール設定 (一覧)

一覧

シミュレーション 名前の変更 コピー 削除 エクスポート 適用/適用解除

ルールセットID	ルールセット名	適用中
<input type="checkbox"/> 20000	デフォルトルールセット	

+ルールを追加する

「+ルールを追加する」は現在無効になっています。アドバンスプランにアップグレードしてください。

Copyright © SB Payment Service Corp. All rights reserved.

◆アドバンスプラン

ルールセットの一覧が表示されます。

アドバンスプランは、加盟店独自ルールセットの作成ができるため、アカウントの種類が「更新」の場合は「+ルールを追加する」をクリックできます。

参照

ルールセット ID の左横にチェックボックスが表示されません。

「+ルールを追加する」をクリックできません。



更新

ルールセット ID の左横にチェックボックスが表示され、選択することができます。




「+ルールを追加する」をクリックできます。



① 基本項目

基本項目は、以下のとおりです。

基本項目一覧：

項目名	説明						
ルールセットID	ルールセットIDを表示。 * ルールをコピーまたは追加すると自動採番（連番）されます。 * ルールセットIDの変更は、できません。 * デフォルトルールセットのルールセットIDは、固定です。						
ルールセット名	ルールセット名を表示。 * ルールセット名は、変更できます。 * デフォルトルールセットのルールセット名は、変更できません。						
適用中	ルールセットの適用状態を表示。 * 初期、デフォルトルールセットは、適用されていない状態（未適用）です。 * ルールセットを適用中にするると、即時にルールが適用されます。 <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>適用状態</th> <th>アイコン</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>未適用</td> <td>空欄</td> </tr> <tr> <td>適用中</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	適用状態	アイコン	未適用	空欄	適用中	
適用状態	アイコン						
未適用	空欄						
適用中							

② 契約プランによる権限の違い

利用できるルールセットは、契約プランにより違いがあります。

権限の違いは、以下のとおりです。

プランによる権限の違い：


ルールセット	契約プラン		
	フリープラン	スタンダードプラン	アドバンスプラン
デフォルトルールセット	×	○	○
デフォルトルールセットをコピーしたルールセット	×	○ ^{※1}	○
加盟店独自ルールセット	×	×	○

※1：値の変更ができます。

③ ボタンの種類と制御

ボタンの種類と制御は、以下のとおりです。

ボタンの種類と制御：

	機能名	説明	デフォルトルールセット		ルールセット ^{※1}	
			未適用	適用中	未適用	適用中
	シミュレーションボタン	シミュレーションを実行する画面を表示します。	○	○	○	○
	名前の変更ボタン	ルールセットの名前を変更する画面を表示します。	×	×	○	○
	コピーボタン	ルールセットをコピーする画面を表示します。	○	○	○	○

<input type="button" value="削除"/>	削除ボタン	ルールセットを削除する画面を表示します。	×	×	○	×
<input type="button" value="エクスポート"/>	エクスポートボタン	ルールセットのルールをJSON ファイルで出力する画面を表示します。	○	○	○	○
<input type="button" value="適用/適用解除"/>	適用/適用解除ボタン	ルールセットを適用、または適用を解除する画面を表示します。	○	○	○	○

※1：デフォルトルールセット以外のルールセット（デフォルトルールセットをコピーしたルールセット、加盟店独自ルールセットなど）を指します。

④ ルールセットの処理


◆コピー

ルールセットのコピーができます。



1.コピーを行うルールセット ID の左横のチェックボックスを選択します。

「コピー」が選択できるようになります。「コピー」をクリックします。



2.「コピーを作成」画面が表示されます。ルールセット名を確認し、「作成する」をクリックします。



3.一覧画面へ遷移します。コピーされたルールセットが表示されます。

【注意事項】

- ・「デフォルトルールセット」は、「コピー」のみ操作が可能です。コピーを行い利用ください。
- ・ルールセット ID は、「20000」（デフォルトルールセットのルールセット ID）が一番上に表示されます。
- ・その他のルールセット ID は、数値が大きい順に表示されます。
- ・ルールセット名は、「コピー元のルールセット名」+「のコピー」と表示され、再度同じコピー元のルールセットのコピーを行うと、「コピー元のルールセット名」+「のコピー-2」と続きます。
- ・ルールセット名の変更をする場合は、前頁の「◆名前の変更」を参照ください。

(例)



◆名前の変更

ルールセットの名前を変更できます。



1. 名前の変更を行うルールセット ID の左横のチェックボックスを選択します。



2. 「名前の変更」画面が表示されます。

ルールセット名を入力し、「変更する」をクリックします。（例 ABCDと入力）

66758-315 a_w_66758@g.softbank.co.jp

ダッシュボード > ルール設定 (一覧)

一覧

シミュレーション 名前の変更 コピー 削除 エクスポート 適用/適用解除

ルールセットID	ルールセット名	適用中
<input type="checkbox"/> 20000	デフォルトルールセット	
<input type="checkbox"/> 1	ABCD	

[+ルールを追加する](#)

Copyright © SB Payment Service Corp. All rights reserved.

3.一覧画面が表示されます。ルールセット名が変更されたルールセットが表示されます。

◆シミュレーション

ルールセットのシミュレーションの実行ができます。



1.シミュレーションを実行するルールセット ID の左横のチェックボックスを選択します。



2.「シミュレーション」画面が表示されます。取得期間と実施件数を指定し、「実行する」をクリックします。

3.シミュレーション一覧画面へ遷移します。

【注意事項】

・一覧画面に実行履歴が表示されるまでに 5 分程かかります。詳細の操作方法は、「[シミュレーション](#)」を参照ください。

◆削除

ルールセットを削除できます。



1.削除を行うルールセット ID の左横のチェックボックスを選択します。



2.「削除」画面が表示されます。削除するルールセット名を確認し、「削除する」をクリックします。



3.一覧画面が表示されます。ルールセットが削除されて表示されます。

【注意事項】

- ・一度削除したルールセットを復元することはできません。
- ・適用中のルールセットを削除することはできません。適用を解除後、削除を行ってください。
- ・デフォルトルールセットを削除することはできません。
- ・ルールセットを複数選択し、一括削除することができます。

(例)



◆エクスポート

ルールセットを JSON ファイルで出力できます。




1. JSON ファイルを出力するルールセット ID の左横のチェックボックスを選択します。



2.「エクスポート」画面が表示されます。出力するルールセット名を確認し、「実行する」をクリックします。



3.ZIP ファイルがダウンロードされます。



4.ZIP ファイルを解凍し、JSON ファイルを任意のプログラムで開きます。(例 メモ帳)

【注意事項】

- ・本機能はルールセットの内容の確認に利用いただけます。JSON ファイルをアップロードする等の機能はありません。
- ・出力されるファイルの命名規則は、以下のとおりです。

ZIP ファイル : YYYYMMDDhhiiss_export (例 20210126144826_export)

JSON ファイル : MID-SID_ルールセット ID (例 20053-001_1)

◆適用／適用解除

ルールの適用または適用解除ができます。




1.ルールの適用を行うルールセット ID の左横のチェックボックスを選択します。



2.「適用/適用解除」画面が表示されます。適用するルールセット名を確認し、「実行する」をクリックします。



3.一覧画面が表示されます。適用したルールセットの適用中に「」が表示されます。




4.適用を解除する場合は、適用を解除するルールセット ID の左横のチェックボックスを選択します。



5.「適用/適用解除」画面が表示されます。

注意事項と解除するルールセット名を確認し、「実行する」をクリックします。



6.一覧画面が表示されます。解除したルールセットの適用中の「」が表示されなくなります。

【ポイント】

・適用中のルールセットがある場合でルールセットの適用先を変更したい場合は、適用を行うルールセット ID を選択し、「適用/適用解除」を行うことで、適用されるルールセットの切替えを行うことができます。

⑤ ルールセットの追加

ルールセットの追加ができます。



1.画面右下の「+ルールを追加する」をクリックします。



2.ルールセット名を入力し、「保存する」をクリックします。

66758-315 a_w_66758@g.softbank.co.jp

ダッシュボード > ルール設定 (一覧)

一覧

シミュレーション 名前の変更 コピー 削除 エクスポート 適用/適用解除

ルールセットID	ルールセット名	適用中
<input type="checkbox"/> 20000	デフォルトルールセット	
<input type="checkbox"/> 2	独自ルールセット	
<input type="checkbox"/> 1	ABCD	

+ルールを追加する

Copyright © SB Payment Service Corp. All rights reserved.

3.一覧画面が表示されます。追加されたルールセットが表示されます。

【注意事項】

- ・本機能は、契約プランが「アドバンスプラン」の場合に利用いただけます。
- ・ルールセット ID を指定することはできません。

(2) 詳細 (ルール)

詳細は、ルールセットを構成するルールを確認できます。

ルールを確認するルールセットにカーソルを合わせてダブルクリックすると、詳細画面へ遷移します。

ダッシュボード > ルール設定 (一覧)

一覧

シミュレーション 名前の変更 コピー 削除 エクスポート 適用/適用解除

ルールセットID	ルールセット名	適用中
20000	デフォルトルールセット	
1	デフォルトルールセットのコピー	

+ルールを追加する

Copyright © SB Payment Service Corp. All rights reserved.

ダッシュボード > ルール設定 (一覧) > デフォルトルールセットのコピー

デフォルトルールセットのコピー

シミュレーション 優先順位の変更

3Dセキュア

優先順位	ルールID	ルール説明	有効	後続スキップ	最終更新者	最終更新日時
------	-------	-------	----	--------	-------	--------

+ルールを追加する

許可 (強制)

優先順位	ルールID	ルール説明	有効	後続スキップ	最終更新者	最終更新日時
------	-------	-------	----	--------	-------	--------

+ルールを追加する

【注意事項】

- ・上記は、契約プランが「アドバンスプラン」、アカウントの種類が「更新」の場合の画面です。
- ・アカウントの種類が「参照」の場合、および、契約プランが「スタンダードプラン」の場合は、次頁を参照ください。
- ・契約プランが「フリープラン」の場合は、詳細画面まで遷移ができません。

◆スタンダードプラン

スタンダードプランは、加盟店独自ルールセットの作成ができないため、「+ルールを追加する」をクリックできません。参照/更新どちらの権限の場合も、「+ルールを追加する」にカーソルを合わせると、メッセージが表示されます。また、ルールの編集の「項目」「演算子」の編集はできません。

参照

ボタンの操作ができません。

「+ルールを追加する」にカーソルを合わせると、メッセージが表示されます。

66758-315 s_r_66758@g.softbank.co.jp

ダッシュボード > ルール設定 (一覧) > デフォルトルールセットのコピー

デフォルトルールセットのコピー

>シミュレーション 販売開始の変更

3Dセキュア

優先順位	ルールID	ルール説明	有効	後続スキップ	最終更新者	最終更新日時
------	-------	-------	----	--------	-------	--------

+ルールを追加する

「+ルールを追加する」は現在無効になっています。アドバンスプランにアップグレードしてください。

許可 (強制)

優先順位	ルールID	ルール説明	有効	後続スキップ	最終更新者	最終更新日時
------	-------	-------	----	--------	-------	--------

+ルールを追加する

更新

ボタンの操作ができます。(ただし、ルールの編集の「項目」「演算子」の編集はできません。)

「+ルールを追加する」にカーソルを合わせると、メッセージが表示されます。



66758-315

ダッシュボード > ルール設定 (一覧) > デフォルトルールセットのコピー

デフォルトルールセットのコピー

シミュレーション 優先順位の変更

3Dセキュア

優先順位	ルールID	ルール説明	有効	後続スキップ	最終更新者	最終更新日時
------	-------	-------	----	--------	-------	--------

+ルールを追加する

許可 (強制)

優先順位	ルールID	ルール説明	有効	後続スキップ	最終更新者	最終更新日時
------	-------	-------	----	--------	-------	--------

+ルールを追加する

「+ルールを追加する」は現在無効になっています。アドバンスプランにアップグレードしてください。



66758-315

ip_OverTimes 同じIPアドレスで異なるクレジットカード番号からのリクエストが1時間に 回を超えたためブロックする (回目以降ブロック) a_w_66758@g.softbank.co.jp 2023/09/21 15:14:16

詳細 保存 削除

ルールID: ip_OverTimes

ルール説明: 同じIPアドレスで異なるクレジットカード番号からの

判定結果: ブロック

有効: 有効 無効

後続スキップ: スキップする スキップしない

ルール: count_cc_number_ip_1h が次の値以上 (>=)

◆アドバンスプラン

アドバンスプランは、加盟店独自ルールセットの作成ができるため、アカウントの種類が「更新」の場合は、「+ルールを追加する」をクリックできます。

参照

ボタンの操作ができません。

「+ルールを追加する」をクリックできません。

優先順位	ルールID	ルール説明	有効	後続スキップ	最終更新者	最終更新日時

+ルールを追加する

許可 (強制)

優先順位	ルールID	ルール説明	有効	後続スキップ	最終更新者	最終更新日時
1	CcNumber_AllowList	「カード番号 (HASH) _許可リスト」に登録された番号でのリクエストを許可する	○	×	a_w_66758@g.softbank.co.jp	2021/09/20 17:14:51

編集 削除 ×

更新

ボタンの操作ができます。

「+ルールを追加する」をクリックできます。

優先順位	ルールID	ルール説明	有効	後続スキップ	最終更新者	最終更新日時

+ルールを追加する

許可 (強制)

優先順位	ルールID	ルール説明	有効	後続スキップ	最終更新者	最終更新日時
1	CcNumber_AllowList	「カード番号 (HASH) _許可リスト」に登録された番号でのリクエストを許可する	○	×	a_w_66758@g.softbank.co.jp	2021/09/20 17:14:51

編集 削除 ×

① 基本項目

基本項目は、以下のとおりです。

◆一覧

The screenshot shows a web application interface for managing rules. At the top, there is a header with the ID '66758-315' and a user profile 'a_w_66758@g.softbank.co.jp'. Below the header, there are two main sections: '3Dセキュア' and '許可 (強制)'. Each section contains a table with columns for priority, rule ID, rule description, validity, skip, last updated by, and last updated time. In the '許可 (強制)' section, there is one rule with ID 'CcNumber_AllowList' and a description in Japanese. Buttons for 'シミュレーション', '優先順位の変更', '+ルールを追加する', '編集', and '削除' are visible.

基本項目一覧：

項目名	説明
優先順位	各ルール判定に属するルールIDの優先順位を表示。 * 画面右上の「優先順位の変更」をクリックすると、優先順位を変更できます。 【注意事項】 ・AI不正検知の検知順番により、優先順位の変更が行えない場合があります。
ルールID	ルールIDを表示。
ルール説明	ルール説明を表示。
有効	ルールの有効/無効を表示。 「○」：有効 「×」：無効
後続スキップ	後続スキップの有無を表示。 「○」：後続スキップする 「×」：後続スキップしない
最終更新者	最終更新者を表示。 * ユーザIDを表示します。
最終更新日時	最終更新日時を表示。 * yyyy/mm/dd hh:ii:ssで表示します。

◆詳細

The screenshot shows a web interface for managing rules. At the top, there's a header with the ID '66758-315' and a user email 'a_w_66758@g.softbank.co.jp'. Below this is a table with one row containing rule details: ID '6', name 'Score_High', description '指定スコア以上のリクエストをアラートする', status '○', action '×', email 'a_w_66758@g.softbank.co.jp', and timestamp '2021/09/20 17:14:51'. Below the table is a '詳細' (Details) section with a '編集' (Edit) button and a '削除' (Delete) button. The details form includes:

- ルールID: Score_High
- ルール説明: 指定スコア以上のリクエストをアラートする
- 判定結果: アラート
- 有効: 有効, 無効
- 後続スキップ: スキップする, スキップしない
- ルール: score (dropdown), が次の値以上 (>=) (dropdown), 60 (dropdown)

基本項目一覧：

項目名	説明
ルールID	ルールIDを表示。 * 結果確認>注文>詳細(個票)>履歴に表示されます。 * 半角英数字が指定できます。
ルール説明	ルール説明を表示。 * 結果確認>注文>詳細(個票)>履歴に表示されます。
有効	ルールの有効/無効を表示。 「○」: 有効 「×」: 無効
後続スキップ	後続スキップの有無を表示。 「○」: 後続スキップする 「×」: 後続スキップしない * 後続スキップした場合は、スコアリングがされません。 * 通常利用される際は、「スキップしない」を指定ください。
ルール	ルール内容を表示。 * 「項目」「演算子」「値」で構成されます。 * ルールで指定できる項目は、別途当社より所定の方法にて提供する「別紙 ルールで使用できる項目」を参照ください。

② 契約プランによる権限の違い

利用できるルールセットは、契約プランにより違いがあります。

権限の違いは、以下のとおりです。

プランによる権限の違い：





ルールセット	契約プラン		
	フリープラン	スタンダードプラン	アドバンスプラン
デフォルトルールセット	×	○	○
デフォルトルールセットをコピーしたルールセット	×	○ ^{※1}	○
加盟店独自ルールセット	×	×	○

※1：値の変更ができます。

③ ボタンの種類と制御

ボタンの種類と制御は、以下のとおりです。

ボタンの種類と制御：

	機能名	説明	デフォルトルールセット		ルールセット ^{※1}	
			未適用	適用中	未適用	適用中
	シミュレーションボタン	シミュレーションを実行する画面を表示します。	○	○	○	○
	優先順位の変更ボタン	優先順位を変更する画面を表示します。	×	×	○	×
 	編集削除機能	ルールの編集・削除ができる機能です。	×	×	○	×

※1：デフォルトルールセット以外のルールセット（デフォルトルールセットをコピーしたルールセット、加盟店独自ルールセットなど）を指します。

④ ルールの処理

◆シミュレーション

ルールセットのシミュレーションの実行ができます。



1.画面右上の「シミュレーション」をクリックします。



2.「シミュレーション」画面が表示されます。取得期間と実施件数を指定し、「実行する」をクリックします。

3.シミュレーション一覧画面へ遷移します。

【注意事項】

•結果が表示されるまでに 5 分程かかります。詳細の操作方法は、「[シミュレーション](#)」を参照ください。

◆優先順位の変更

ルールの優先順位を変更できます。



The screenshot shows a web interface with a dark blue header. In the top right corner, there are two buttons: 'シミュレーション' (Simulation) and '優先順位の変更' (Change Priority), with the latter highlighted by a red box. Below the header, there are two main sections. The first section is titled '3Dセキュア' (3D Secure) and contains a table with columns: '優先順位' (Priority), 'ルールID' (Rule ID), 'ルール説明' (Rule Description), '有効' (Valid), '後続スキップ' (Skip Subsequent), '最終更新者' (Last Updated By), and '最終更新日時' (Last Updated Time). Below this table is a '+ルールを追加する' (Add Rule) button. The second section is titled '許可 (強制)' (Mandatory Allow) and contains a similar table. The first row in this table has a priority of '1', rule ID 'CcNumber_AllowList', and a description: 「カード番号 (HASH) 許可リスト」に登録された番号でのリクエストを許可する. Below this table are '編集' (Edit) and '削除' (Delete) buttons, with a close icon '×' to the right.


1.画面右上の「優先順位の変更」をクリックします。




The screenshot shows a dialog box titled '優先順位を変更' (Change Priority) with a close button '×' in the top right. The dialog contains the text: 'デフォルトルールセットのコピーの優先順位の変更を行います。優先順位を変更してください。' (We will change the priority of the copy of the default rule set. Please change the priority.) Below the text are five tabs: '3Dセキュア', '許可 (強制)', 'ブロック' (highlighted with a red box), 'アラート', and '許可'. At the bottom of the dialog are two buttons: '更新する' (Update) and 'キャンセル' (Cancel).

2.「優先順位を変更」画面が表示されます。

優先順位を変更するルール判定のタブをクリックします。(例 ブロックのタブをクリック)



3.ルール判定に登録されているルールが表示されます。優先順位を変更するルールにカーソルを合わせます。
(例 1.3 のルールにカーソルを合わせる)



4. 「⋮」をつかむようにドラッグし、移動します。(例 1.3 のルールの優先順位を一番上に変更)



5.移動が完了したら、「更新する」をクリックします。

ブロック

優先順位	ルールID	ルール説明	有効	後続スキップ	最終更新者	最終更新日時
1	browserlanguage_BlockList	「言語_ブロックリスト」に登録された言語でのリクエストをブロックする	○	×	a_w_66758@g.softbank.co.jp	2021/09/20 17:34:36
2	CcNumber_BlockList	「カード番号 (HASH) _ブロックリスト」に登録された番号でのリクエストをブロックする	○	×	a_w_66758@g.softbank.co.jp	2021/09/20 17:34:36
3	CustCode_BlockList	「顧客ID_ブロックリスト」に登録された顧客IDでのリクエストをブロックする	○	×	a_w_66758@g.softbank.co.jp	2021/09/20 17:34:36
4	ipaddress_BlockList	「IPアドレス_ブロックリスト」に登録されたIPアドレスでのリクエストをブロックする	○	×	a_w_66758@g.softbank.co.jp	2021/09/20 17:34:36
5	itemid_BlockList	「商品ID_ブロックリスト」に登録された商品IDでのリクエストをブロックする	○	×	a_w_66758@g.softbank.co.jp	2021/09/20 17:34:36
6	itemcategory_BlockList	「商品カテゴリ_ブロックリスト」に登録された商品IDでのリクエストをブロックする	○	×	a_w_66758@g.softbank.co.jp	2021/09/20 17:34:36
7	campaign_BlockList	「キャンペーンコード_ブロックリスト」に登録されたキャンペーンコードでのリクエストをブロックする	○	×	a_w_66758@g.softbank.co.jp	2021/09/20 17:34:36

6.詳細画面が表示されます。優先順位を変更したルールの優先順位が変更されて表示されます。

【注意事項】

- ・優先順位の変更は、同じルール判定の中で変更できます。
- ・同じルール判定の場合でも、以下のようにルールとルールの上に仕切りがある場合は、仕切りの範囲内で変更できます。

3Dセキュア	許可(強制)	ブロック	アラート	許可
1.1	amount	指定金額以上のリクエストをアラートする		
2.1	CardCountry_Ap	カード発行国がAP地域&指定時間帯に該当するリクエストをアラートする		

◆編集

ルールの編集ができます。



66758-315 a_w_66758@g.softbank.co.jp

アラート

優先順位	ルールID	ルール説明	有効	後続スキップ	最終更新者	最終更新日時
1	amount	指定金額以上のリクエストをアラートする	<input type="radio"/>	×	a_w_66758@g.softbank.co.jp	2021/09/20 17:34:36
2	CardCountry_Ap_Amount	カード発行国がAP地域&指定金額以上に該当するリクエストをアラートする	<input type="radio"/>	×	a_w_66758@g.softbank.co.jp	2021/09/20 17:34:36
3	CardCountry_ApOther_Amount	カード発行国がAP以外の地域&指定金額以上に該当するリクエストをアラートする	<input type="radio"/>	×	a_w_66758@g.softbank.co.jp	2021/09/20 17:34:36
4	CardCountry_Ap_Time	カード発行国がAP地域&指定時間帯に該当するリクエストをアラートする	<input type="radio"/>	×	a_w_66758@g.softbank.co.jp	2021/09/20 17:34:36
5	CardCountry_ApOther_Time	カード発行国がAP以外の地域&指定時間帯に該当するリクエストをアラートする	<input type="radio"/>	×	a_w_66758@g.softbank.co.jp	2021/09/20 17:34:36
6	Score_High	指定スコア以上のリクエストをアラートする	<input type="radio"/>	×	a_w_66758@g.softbank.co.jp	2021/09/20 17:34:36

+ルールを追加する

1.ルールの編集を行うルールにカーソルを合わせて、クリックします。(例 ルール ID「amount」を編集)



66758-315 a_w_66758@g.softbank.co.jp

アラート

優先順位	ルールID	ルール説明	有効	後続スキップ	最終更新者	最終更新日時
1	amount	指定金額以上のリクエストをアラートする	<input type="radio"/>	×	a_w_66758@g.softbank.co.jp	2021/09/20 17:34:36

詳細 編集 削除 ×

ルールID amount

ルール説明 指定金額以上のリクエストをアラートする

判定結果 アラート


有効 有効 無効

後続スキップ スキップする スキップしない

2.詳細が表示されます。右上の「編集」をクリックします。



3.ルールの編集を行います。(例 値を編集 値を直接入力するを選択)



4.ルールの編集を行い、「保存」をクリックします。(例 値を 100,000 に変更)

66758-315 a_w_66758@g.softbank.co.jp

アラート

優先順位	ルールID	ルール説明	有効	後続スキップ	最終更新者	最終更新日時
1	amount	指定金額以上のリクエストをアラートする	<input type="radio"/>	×	a_w_66758@g.softbank.co.jp	2021/09/20 17:43:04

編集 削除 ×

詳細

ルールID: amount

ルール説明: 指定金額以上のリクエストをアラートする

判定結果: アラート

有効: 有効 無効

後続スキップ: スキップする スキップしない

ルール: amount が次の値以上 (>=) 100000

5.詳細が表示されます。ルールの編集を行ったルールが変更されて表示されます。

【注意事項】

・詳細の操作方法は、「[ルールの追加](#)」を参照ください。

【スタンダードプランを利用の場合】

・スタンダードプランを利用の場合は、ルールの「項目」および「演算子」の変更ができません。

66758-315 s_w_66758@g.softbank.co.jp

2	ip_OverTimes	同じIPアドレスで異なるクレジットカード番号からのリクエストが1時間に 回を超えたためブロックする (回目以降ブロック)	<input type="radio"/>	×	a_w_66758@g.softbank.co.jp	2023/09/21 15:14:16
---	--------------	---	-----------------------	---	----------------------------	---------------------

保存 削除 ×

詳細

ルールID: ip_OverTimes

ルール説明: 同じIPアドレスで異なるクレジットカード番号からの

判定結果: ブロック

有効: 有効 無効

後続スキップ: スキップする スキップしない

ルール: count_cc_number_ip_1h が次の値以上 (>=) |

◆削除

ルールの削除ができます。

1.削除するルールにカーソルを合わせて、クリックします。



2.詳細が表示されます。右上の「削除」をクリックします。



3.「削除」画面が表示されます。内容を確認し、「削除する」をクリックします。

4.一覧画面が表示されます。削除したルールは表示されません。

⑤ ルールの追加

「+ルールを追加する」をクリックすると、ルールの追加ができます。



基本項目の一覧：

項目名	説明
ルールID	ルールIDを指定する項目。 * 結果確認>注文>詳細(個票)>履歴に表示されます。 * 半角英数字のみ指定できます。
ルール説明	ルール説明を指定する項目。 * 結果確認>注文>詳細(個票)>履歴に表示されます。
有効	ルールの有効/無効を指定する項目。 「○」：有効 「×」：無効
後続スキップ	後続スキップの有無を指定する項目。 「○」：後続スキップする 「×」：後続スキップしない * 後続スキップした場合は、スコアリングがされません。 * 通常利用される際は、「スキップしない」を指定ください。
ルール	ルール内容を指定する項目。 * 「項目」「演算子」「値」で構成されます。 * ルールで使用できる項目は、別途当社より所定の方法にて提供する「別紙 ルールで使用できる項目」を参照ください。

◆ルールを追加

66758-315 a_w_66758@g.softbank.co.jp

ダッシュボード > ルール設定 (一覧) > デフォルトルールセットのコピー

デフォルトルールセットのコピー

シミュレーション 優先順位の変更

3Dセキュア

優先順位	ルールID	ルール説明	有効	後続スキップ	最終更新者	最終更新日時
------	-------	-------	----	--------	-------	--------

+ルールを追加する

1.ルールを追加するルール判定の右下の「+ルールを追加する」をクリックします。

66758-315 a_w_66758@g.softbank.co.jp

3Dセキュア

優先順位	ルールID	ルール説明	有効	後続スキップ	最終更新者	最終更新日時
------	-------	-------	----	--------	-------	--------

-ルールを追加する

ルールを追加 保存 キャンセル ×

ルールID

ルール説明

判定結果 3Dセキュア

有効 有効 無効

後続スキップ スキップする スキップしない

ルール

2.「ルールを追加」画面が表示されます。

66758-315 a_w_66758@g.softbank.co.jp

3Dセキュア

優先順位	ルールID	ルール説明	有効	後続スキップ	最終更新者	最終更新日時

- ルールを追加する

ルールを追加 保存 キャンセル ×

ルールID

ルール説明

判定結果 3Dセキュア

有効 有効 無効

後続スキップ スキップする スキップしない

ルール

3.ルールの詳細を入力します。（例 指定以上のスコアに該当する場合 3D セキュアの認証を追加）

【注意事項】

・ルール ID は、半角英数字と記号（ハイフン・アンダースコア）が入力できます。

66758-315 a_w_66758@g.softbank.co.jp

3Dセキュア

優先順位	ルールID	ルール説明	有効	後続スキップ	最終更新者	最終更新日時

- ルールを追加する

ルールを追加 保存 キャンセル ×

ルールID

半角英数字、記号（ハイフン・アンダースコア）のみ入力してください。

ルール説明

判定結果 3Dセキュア


有効 有効 無効

後続スキップ スキップする スキップしない

ルール


・後続スキップを「スキップする」と指定した場合は、スコアリングがされません。

・通常利用される際は、「スキップしない」を指定ください。



4. ルールの項目右横の「▼」をクリックすると、項目の一覧が表示されます。

プルダウンから項目を選択します。（例 score を選択）




5. 選択した項目が表示されます。



6. ルールの演算子右横の「▼」をクリックすると、演算子の一覧が表示されます。

プルダウンから演算子を選択します。(例 が次の値以上 (>=) を選択)



7. 選択した演算子が表示されます。



8. ルールの値右横の「▼」をクリックすると、値の指定方法の一覧が表示されます。

プルダウンから指定方法を選択します。(例 値を直接入力するを選択)

【注意事項】

・「値をリストで指定する」を利用する場合は、リストをアクティベートする必要があります。詳細は「[リストのアクティベート](#)」を参照ください。

・「値をリストで指定する」を利用する場合は、指定するリストが対応する項目と組み合わせで利用ください。詳細は「[リストの種類](#)」を参照ください。



9. 値を入力します。ルールの入力の完了後、「保存する」をクリックします。

【注意事項】

・「キャンセル」をクリックすると、入力内容がクリアされます。

66758-315 a_w_66758@g.softbank.co.jp

ダッシュボード > ルール設定 (一覧) > デフォルトルールセットのコピー

デフォルトルールセットのコピー

[シミュレーション](#) [優先順位の変更](#)

3Dセキュア

優先順位	ルールID	ルール説明	有効	後続スキップ	最終更新者	最終更新日時
1	score_60_3DS	60点以上で3DS	○	×	a_w_66758@g.softbank.co.jp	2021/09/20 17:54:15

[+ルールを追加する](#)

許可 (強制)

優先順位	ルールID	ルール説明	有効	後続スキップ	最終更新者	最終更新日時
------	-------	-------	----	--------	-------	--------

10.詳細画面が表示されます。追加したルールが表示されます。

【and 条件および or 条件のルールを作成する場合】

ルールは、and 条件および or 条件のルールを作成することができます。

ルールを追加

保存 キャンセル ×

ルールID score_60_3DS

ルール説明 60点以上で3DS

判定結果 3Dセキュア

有効 有効 無効

後続スキップ スキップする スキップしない

ルール score が次の値以上 (>=) 60

+ and条件を追加する

+ or条件を追加する

1.「+ and 条件を追加する」をクリックします。

ルールを追加

保存 キャンセル ×

ルールID score_60_3DS

ルール説明 60点以上で3DS

判定結果 3Dセキュア

有効 有効 無効

後続スキップ スキップする スキップしない

ルール score が次の値以上 (>=) 60

+ and 項目

2.「+ and」の右横に「項目」が表示されます。「項目」をプルダウンで選択し、以降「演算子」「値」を指定します。

【注意事項】

・「✕」をクリックすると「+ and」で指定中のルールをクリアできます。

3. 「+ or 条件を追加する」をクリックします。

4. 「+ or」の右横に「項目」が表示されます。「項目」をプルダウンで選択し、以降「演算子」「値」を指定します。

【注意事項】

・「✖」をクリックすると「+ or」で指定中のルールをクリアできます。

(3) 利用手順

契約プランごとの利用手順は、以下のとおりです。

◆スタンダードプランを利用の場合

スタンダードプランを利用の場合は、以下の手順での利用を推奨します。

利用手順（リスト登録を利用しない場合）：

利用手順	内容	操作詳細
1	「デフォルトルールセット」をコピー	ルールセットの処理
2	ルールセットの名前を変更	ルールセットの処理
3	ルールセットのルールを確認	ルールの処理
4	（任意）ルールの値を修正	ルールの処理
5	シミュレーションを実行	ルールの処理
6	シミュレーション結果を確認	シミュレーション
7	（任意）ルールの値を調整	ルールの処理
8	（任意）シミュレーションを再実行	ルールの処理
9	ルールセットを適用	ルールセットの処理
10	ダッシュボード/結果確認でルール判定の結果を確認	結果確認

利用手順（リスト登録を利用する場合）：

利用手順	内容	操作詳細
1	「デフォルトルールセット」をコピー	ルールセットの処理
2	ルールセットの名前を変更	ルールセットの処理
3	リストをアクティベート	リストのアクティベート
4	リストの値を登録	値の追加
5	ルールセットのルールを確認	ルールの処理
6	（任意）ルールの値を修正	ルールの処理
7	シミュレーションを実行	ルールの処理
8	シミュレーション結果を確認	シミュレーション
9	（任意）ルールの値を調整	ルールの処理
10	（任意）シミュレーションを再実行	ルールの処理
11	ルールセットを適用	ルールセットの処理
12	ダッシュボード/結果確認でルール判定の結果を確認	結果確認

◆アドバンスプランを利用の場合

アドバンスプランを利用の場合は、以下の手順での利用を推奨します。

「デフォルトルールセット」を利用する場合、または、「デフォルトルールセット」に独自ルールを追加して利用する場合はスタンダードプランを利用の場合と同じです。

利用手順：

利用手順	内容	操作詳細
1	「+ルールを追加する」からルールセットを新規作成	ルールセットの処理
2	ルールセットのルールを新規作成	ルールの処理
3	シミュレーションを実行	ルールの処理
4	シミュレーション結果を確認	シミュレーション
5	(任意) ルールの設定や値を調整	ルールの処理
6	(任意) シミュレーションを再実行	ルールの処理
7	ルールセットを適用	ルールセットの処理
8	ダッシュボード/結果確認でルール判定の結果を確認	結果確認

(4) デフォルトルールセットについて

デフォルトルールセットは、当社が用意するルールセットのテンプレートです。

デフォルトルールセットのルールは、以下のとおりです。(値の変更は可)

デフォルトルールセットのルール一覧：

ルール判定	優先順位	ルールID	ルール説明	有効	後続スキップ
3Dセキュア			設定なし		
許可 (強制)			設定なし		
ブロック	1	ipaddress_BlockList	「IPアドレス_ブロックリスト」に登録されたIPアドレスでのリクエストをブロックする	○	×
	2	ip_OverTimes	同じIPアドレスで異なるクレジットカード番号からのリクエストが1時間に○回を超えたためブロックする	○	×
	3	custcode_OverTimes	同じ顧客IDで異なるクレジットカード番号からのリクエストが1時間に○回を超えたためブロックする 【注意事項】 顧客IDがユニークな値の場合は、ルール判定できます。ユニークな値ではない場合は、ルール判定できません。	○	×
アラート			設定なし		
許可			設定なし		

【注意事項】

・加盟店は、自己の責任においてルール設定（ルール内容の確認、値の変更、ルールの適用等）を行ってください。

(5) ルール設定に関する注意事項

- ・加盟店は、自己の責任においてルール設定（適用を含む）を行ってください。

5 シミュレーション

シミュレーションは、以下の処理を行う際に利用します。

- シミュレーションの実行と実行結果の CSV 出力
- シミュレーションの実行履歴の一覧表示

The image shows two screenshots of a web application interface for simulation management. The top screenshot displays a list of simulations, and the bottom screenshot shows the detailed view of a specific simulation.

ダッシュボード > シミュレーション (一覧)

一覧

開始日時	シミュレーション対象	状況
2021/09/20 17:03:55	デフォルトルールセットのコピー	終了

+ シミュレーション対象を追加する

Copyright © SB Payment Service Corp. All rights reserved.

ダッシュボード > シミュレーション (一覧) > 詳細

詳細

シミュレーション条件

開始日時	2021/09/20 17:03:55
終了日時	2021/09/20 17:04:06
シミュレーション対象	デフォルトルールセットのコピー
取得期間	2021/09/01 ~ 2021/09/19
実施件数	100 件

シミュレーション結果


CSVファイル	
---------	--

Copyright © SB Payment Service Corp. All rights reserved.

①一覧	<p>シミュレーションの実行履歴を一覧で表示。</p> <ul style="list-style-type: none"> * デフォルトの実行履歴は 0 件です。 * 実行履歴は、100 件表示されます。 * 実行履歴が 101 件を超えた場合は、開始日時が古い実行履歴が表示されなくなります。 * ルールセットを削除した場合は、当該ルールセットをシミュレーション対象としたシミュレーションの実行履歴も表示されなくなります。 * シミュレーションの実行から実行履歴に表示されるまでに 5 分程度かかります。
②詳細	シミュレーションの実行結果を表示。

【構成】

・シミュレーションは、実行履歴の一覧と詳細（シミュレーション結果）で構成されます。



図：シミュレーションの構成

(1) 一覧

一覧は、シミュレーションを実行した履歴を一覧で確認できます。



The screenshot shows a web interface for a simulation history page. The breadcrumb navigation is 'ダッシュボード > シミュレーション (一覧)'. The page title is '一覧'. Below the title is a table with the following data:

開始日時	シミュレーション対象	状況
2021/09/20 17:03:55	デフォルトルールセットのコピー	終了

Below the table is a button labeled '+ シミュレーション対象を追加する'. At the bottom of the page, there is a copyright notice: 'Copyright © SB Payment Service Corp. All rights reserved.'

【注意事項】

- ・上記は、契約プランが「アドバンスプラン」、アカウントの種類が「更新」の場合の画面です。
- ・アカウントの種類が「参照」の場合、および、契約プランが「フリープラン」「スタンダードプラン」の場合は、次頁を参照ください。

◆フリープラン

フリープランは、シミュレーションが利用できません。

参照/更新



66758-315 ? @ f_w_66758@g.softbank.co.jp

× >

🏠

スタンダードプラン または アドバンスプラン にアップグレードすると、
不正利用を検知するためのルールの設定のほか、許可リストやブロックリストの作成ができるようになります。

[プランを確認する](#) 

Copyright © SB Payment Service Corp. All rights reserved.

◆スタンダードプランおよびアドバンスプラン

スタンダードプランとアドバンスプランでは、契約プランによる権限の違いはありません。

参照/更新どちらの権限の場合も、一覧画面の確認ができます。

参照の場合は、シミュレーションの実行ができないため、「+シミュレーション対象を追加する」をクリックできません。

参照

「+シミュレーション対象を追加する」をクリックできません。



更新

「+シミュレーション対象を追加する」をクリックし、シミュレーションの実行ができます。



① 基本項目

基本項目は、以下のとおりです。

基本項目一覧：

項目名	説明
開始日時	シミュレーションの実行を開始した日時を表示。 * yyyy/mm/dd hh:ii:ssで表示されます。 * 開始日時が遅い順に表示されます。
シミュレーション対象	シミュレーション対象のルールセット名を表示。
状況	シミュレーションの実行状況を表示。 種類： 「実行待ち」（シミュレーションの実行開始を待っている状態で、詳細が開けません。） 「終了」（シミュレーションの実行が終了している状態で、詳細からCSV出力ができます。）

② 契約プランによる権限の違い

契約プランによる権限の違いは、以下のとおりです。

契約プランによる権限の違い：

シミュレーションの処理	契約プラン		
	フリープラン	スタンダードプラン	アドバンスプラン
シミュレーションの実行履歴の確認	×	○	○
シミュレーション結果の取得（CSV出力）	×	○	○
シミュレーションの実行	×	○	○

- ③ シミュレーション対象の追加
シミュレーションの実行ができます。



- 1.画面右下の「+シミュレーション対象を追加する」をクリックします。




- 2.シミュレーション対象を追加する画面が表示されます。



3.ルールセットの右横の「▼」をクリックし、プルダウンからシミュレーションを実行するルールセットを選択します。

(例 ABCD を選択)



4.取得期間の右横の「📅」をクリックし、シミュレーションを実行する期間を指定します。(例 今月を指定)

【注意事項】

- ・取得期間は、シミュレーション実行日の前日までの期間が指定できます。
- ・取得期間の指定可能期間は、接続方法（リンク型と API 型）で異なります。
- ・リンク型を利用の場合は、2020年11月1日以降に発生した決済についてシミュレーションができます。（ただし、AI不正検知対応画面への切り替えが必要な場合は、当該画面への切り替え完了日以降に発生した決済についてシミュレーションできます。）

・API 型を利用の場合は、当社が提供する JavaScript を加盟店サイトに組み込みが完了した日以降に発生した決済についてシミュレーションができます。

66758-315 a_w_66758@g.softbank.co.jp

開始日時	シミュレーション対象	状況
2021/09/20 17:03:55	デフォルトルールセットのコピー	終了
2021/09/20 17:59:09	デフォルトルールセットのコピー	終了

- シミュレーション対象を追加する

ルールセット **必須** デフォルトルールセットのコピー

取得期間 **必須** 2021/09/01 ~ 2021/09/19

実施件数 **必須** 100

実行する キャンセル

Copyright © SB Payment Service Corp. All rights reserved.

5.実施件数を入力し、「実行する」をクリックします。

66758-315 a_w_66758@g.softbank.co.jp

開始日時
2021/09/20 17:03:55
2021/09/20 17:59:09

ルールセット **必須**
取得期間 **必須**
実施件数 **必須**

シミュレーション

ルールセット「デフォルトルールセットのコピー」のシミュレーションを実行します。

取得期間 2021/09/01 ~ 2021/09/19
件数 100件

実行する
キャンセル

状況
終了
終了

- シミュレーション対象を追加する

実行する キャンセル

6.「シミュレーション」画面が表示されます。

内容を確認し、「実行する」をクリックします。



7.一覧画面が表示されます。

【注意事項】

・シミュレーションの実行から実行履歴に表示されるまでに 5 分程度かかります。



8.5 分程経過後、ブラウザを更新ください。実行履歴が一覧画面に表示されます。

【注意事項】

- ・シミュレーションの対象は、取得期間の中からランダムに対象とします。
- ・取得期間が長い又は実施件数が多い場合は、シミュレーションの実行終了まで時間がかかります。

(2) 詳細 (シミュレーション結果)

詳細は、シミュレーションの結果を確認できます。

シミュレーションを実行した結果は、CSV で出力されます。

The screenshot shows a web application interface with a dark blue header containing the user ID '66758-315' and email 'a_w_66758@g.softbank.co.jp'. The main content area is titled 'ダッシュボード > シミュレーション (一覧)'. Below the title is a section labeled '一覧' containing a table with three columns: '開始日時', 'シミュレーション対象', and '状況'. The table lists three simulation runs, all of which are completed. A button '+ シミュレーション対象を追加する' is located at the bottom right of the table. The footer contains the copyright notice 'Copyright © SB Payment Service Corp. All rights reserved.'

開始日時	シミュレーション対象	状況
2021/09/20 17:03:55	デフォルトルールセットのコピー	終了
2021/09/20 17:59:09	デフォルトルールセットのコピー	終了
2021/09/20 18:11:24	デフォルトルールセットのコピー	終了

The screenshot shows the '詳細' (Details) page for a simulation. The breadcrumb is 'ダッシュボード > シミュレーション (一覧) > 詳細'. The page is titled '詳細' and contains two main sections: 'シミュレーション条件' and 'シミュレーション結果'. The 'シミュレーション条件' section is a table with the following data:

シミュレーション条件	
開始日時	2021/09/20 18:11:24
終了日時	2021/09/20 18:11:34
シミュレーション対象	デフォルトルールセットのコピー
取得期間	2021/09/01 ~ 2021/09/19
実施件数	100 件

The 'シミュレーション結果' section contains a 'CSVファイル' label and a download icon.

【注意事項】

- ・上記は、契約プランが「アドバンスプラン」、アカウントの種類が「更新」の場合の画面ですが、「参照」の場合も同じ画面が表示されます。
- ・契約プランが「スタンダードプラン」の場合は、参照/更新のどちらも「アドバンスプラン」と同じ画面が表示されます。
- ・契約プランが「フリープラン」の場合は、詳細画面まで遷移できません。

① 基本項目

基本項目は、以下のとおりです。

基本項目一覧：

項目名	説明
開始日時	シミュレーションの実行を開始した日時を表示。 * yyyy/mm/dd hh:ii:ssで表示されます。
終了日時	シミュレーションの実行を終了した日時を表示。 * yyyy/mm/dd hh:ii:ssで表示されます。
シミュレーション対象	シミュレーション対象のルールセット名を表示。
取得期間	シミュレーションの取得期間を表示。 * yyyy/mm/dd~yyyy/mm/ddで表示されます。
実施件数	シミュレーションの実施件数を表示。
CSVファイル	シミュレーション結果のCSVファイルを表示。 クリックするとCSV出力ができます。

② シミュレーション結果の CSV 出力

シミュレーション結果は、CSV で出力されます。




The screenshot shows a web interface with a dark blue header containing the ID '66758-315' and the email 'a_w_66758@g.softbank.co.jp'. Below the header is a table with the following data:

開始日時	2021/09/20 18:11:24
終了日時	2021/09/20 18:11:34
シミュレーション対象	デフォルトルールセットのコピー
取得期間	2021/09/01 ~ 2021/09/19
実施件数	100 件

Below the table is a section titled 'シミュレーション結果' (Simulation Results). Under this section, there is a row for 'CSVファイル' (CSV File) with a red square highlighting a download icon (a small square with a downward arrow) to its right.

At the bottom of the page, there is a copyright notice: 'Copyright © SB Payment Service Corp. All rights reserved.'

1. CSV ファイルの右横の「」をクリックします。



This screenshot is identical to the one above, but with a red square highlighting the download icon for the CSV file.

Below the screenshot, a red box highlights a download notification in the browser's taskbar. The notification shows a file icon, the filename '20210901_202109...CSV', and an upward arrow icon.

At the bottom right of the page, there is a button labeled 'すべて表示' (Show All).

2. CSV ファイルがダウンロードされます。CSV ファイルを開いて結果を確認します。

CSV ファイルフォーマットの仕様は「[別紙 CSV ファイルフォーマット仕様](#)」を参照ください。

6 リスト登録

リスト登録は、以下の処理を行う際に利用します。

- ブロックまたは許可するリストを登録

The image shows two screenshots from a web application. The top screenshot displays a dashboard titled 'ダッシュボード > リスト登録 (一覧)'. It contains a table with the following data:

リスト名	項目数
商品カテゴリ_許可リスト	0
キャンペーンコード_ブロックリスト	0
顧客ID_許可リスト	0
キャンペーンコード_許可リスト	0
商品カテゴリ_ブロックリスト	0
言語_許可リスト	0
カード番号 (HASH) _許可リスト	0
カード発行国_許可リスト	0

The bottom screenshot shows the detailed view for 'カード番号 (HASH) _ブロックリスト'. It features a search input field labeled '値', a '削除' button, a download icon, and a '表示件数: 10 件' dropdown. Below this is a table with columns '値', '最終更新者', and '最終更新日時'. A '+値を追加する' button is located at the bottom right.

①一覧

リストの一覧を表示。


【注意事項】

- ・初期は、リストが表示されていません。
- ・リストのアクティベートが必要です。

②詳細	各リストに登録されている値の一覧を表示。
-----	----------------------

【構成】


・リスト登録は、一覧（リスト）と詳細（リストの値）で構成されます。



図：リスト登録の構成

(1) 一覧

一覧は、リストの一覧を確認できます。



ダッシュボード > リスト登録 (一覧)

一覧

リスト名	項目数
商品カテゴリ_許可リスト	0
キャンペーンコード_ブロックリスト	0
顧客ID_許可リスト	0
キャンペーンコード_許可リスト	0
商品カテゴリ_ブロックリスト	0
言語_許可リスト	0
カード番号 (HASH) _許可リスト	0
カード発行国_許可リスト	0
カード発行国_ブロックリスト	0
カード番号 (HASH) _ブロックリスト	0
商品ID_ブロックリスト	0
言語_ブロックリスト	0
BIN_許可リスト	0
BIN_ブロックリスト	0
顧客ID_ブロックリスト	0
IPアドレス (国) _ブロックリスト	0
IPアドレス_ブロックリスト	0
商品ID_許可リスト	0
IPアドレス_許可リスト	0
IPアドレス (国) _許可リスト	0

Copyright © SB Payment Service Corp. All rights reserved.

【注意事項】

- ・上記は、契約プランが「アドバンスプラン」、アカウントの種類が「更新」の場合の画面です。
- ・アカウントの種類が「参照」の場合、および、契約プランが「フリープラン」「スタンダードプラン」の場合は、次頁を参照ください。

◆フリープラン

フリープランは、シミュレーションが利用できません。

参照/更新



66758-315 ? f_w_66758@g.softbank.co.jp

スタンダードプラン または アドバンスプラン にアップグレードすると、
不正利用を検知するためのルールの設定のほか、許可リストやブロックリストの作成ができるようになります。

[プランを確認する](#)

Copyright © SB Payment Service Corp. All rights reserved.

◆スタンダードプランおよびアドバンスプラン

スタンダードプランとアドバンスプランでは、契約プランによる権限の違いはありません。

ただし、一部のリストについては、デフォルトルールセットに含まれていないためスタンダードプランでは利用できません。


詳細は、「[③リストの種類](#)」を参照ください。

参照/更新どちらの権限の場合も、一覧画面の確認ができます。

ただし、リストのアクティベートは、「更新」の権限でできます。

参照/更新

アカウントの種類による違いはありません。



66758-315 a_w_66758@g.softbank.co.jp

ダッシュボード > リスト登録 (一覧)

一覧

リスト名	項目数
商品カテゴリー_許可リスト	0
キャンペーンコード_ブロックリスト	0
顧客ID_許可リスト	0
キャンペーンコード_許可リスト	0
商品カテゴリー_ブロックリスト	0
言語_許可リスト	0
カード番号 (HASH) _許可リスト	0
カード発行国_許可リスト	0
カード発行国_ブロックリスト	0
カード番号 (HASH) _ブロックリスト	0
商品ID_ブロックリスト	0
言語_ブロックリスト	0
BIN_許可リスト	0
BIN_ブロックリスト	0
顧客ID_ブロックリスト	0
IPアドレス (国) _ブロックリスト	0
IPアドレス_ブロックリスト	0
商品ID_許可リスト	0
IPアドレス_許可リスト	0
IPアドレス (国) _許可リスト	0

Copyright © SB Payment Service Corp. All rights reserved.

① 基本項目

基本項目は、以下のとおりです。

基本項目一覧：

項目名	説明
リスト名	リスト名を表示。
項目数	リストに登録されている値の数を表示。

② 契約プランによる権限の違い

契約プランによる権限の違いは、以下のとおりです。

契約プランによる権限の違い：

リスト登録の処理	契約プラン		
	フリープラン	スタンダードプラン	アドバンスプラン
リストの一覧の確認	×	○	○

③ リストの種類

リストの種類は、以下のとおりです。

また、ルール設定の「項目」との対応は、以下のとおりです。


リストの種類：

no	リスト名	説明	対応する項目	契約プラン	
				スタンダードプラン	アドバンスプラン
1	カード番号 (HASH) _許可リスト	カード番号 (HASH) を登録。 * カード番号 (HASH) は、結果確認で確認できます。	cc_number	×	○
2	カード番号 (HASH) _ブロックリスト			×	○
3	顧客ID_許可リスト	顧客IDを登録。 * 顧客IDは、結果確認で確認できます。	cust_code	×	○
4	顧客ID_ブロックリスト			×	○
5	カード発行国_許可リスト	カード発行国 (3桁の国コード) を登録。 * カード発行国は、結果確認で確認できます。	country_3	×	○
6	カード発行国_ブロックリスト			×	○
7	言語_許可リスト	言語を登録。 * 言語は、結果確認で確認できます。	browser_language	×	○
8	言語_ブロックリスト			×	○
9	IPアドレス_許可リスト	IPアドレスを登録。 * IPアドレスは、結果確認で確認できます。 * IPアドレスの形式 (ドット付き10進表記 (例255.255.255.0) 、または、CIDR表記 (例255.255.255.0/24)) で登録が必要です。	ip_address	×	○
10	IPアドレス_ブロックリスト			○	○
11	商品ID_許可リスト	商品IDを登録。 * 商品IDは、結果確認で確認できます。	item_id	×	○
12	商品ID_ブロックリスト			×	○
13	商品カテゴリ_許可リスト	商品カテゴリを登録。 * 商品カテゴリは、結果確認で確認できます。	item_category	×	○
14	商品カテゴリ_ブロックリスト			×	○

15	キャンペーンコード_許可リスト	<p>キャンペーンコードを登録。 *キャンペーンコードは、結果確認で確認できます。</p>	campaign	×	○
16	キャンペーンコード_ブロックリスト			×	○
17	IPアドレス（国）_許可リスト	<p>IPアドレス（国）（2桁の国コード）を登録。 * IPアドレス（国）は、結果確認で確認できます。</p>	country_iso_code	×	○
18	IPアドレス（国）_ブロックリスト			×	○
19	BIN_許可リスト	<p>BINを登録。 * 値は、数値で指定できます。</p>	bin6	×	○
20	BIN_ブロックリスト			×	○

④ リストのアクティベート

初期状態は、「」ボタンが表示されています。「」をクリックすると、リストが表示されます。




【注意事項】

- ・リストをアクティベートするまで、ルール設定の「値をリストで指定する」にリストが表示されません。
- ・リストをアクティベートすると、ルール設定の「値をリストで指定する」にリストが表示されます。



(2) 詳細 (リストの値)

詳細は、値の確認、CSV 出力、登録、削除ができます。



(画面右下の「+値を追加する」をクリックした後の画面)



【注意事項】

- ・上記は、契約プランが「アドバンスプラン」、アカウントの種類が「更新」の場合の画面です。
- ・アカウントの種類が「参照」の場合、および、契約プランが「スタンダードプラン」の場合は、次頁を参照ください。
- ・契約プランが「フリープラン」の場合は、詳細画面まで遷移できません。

◆スタンダードプラン

スタンダードプランは、値の追加で「複数の登録」を操作できません。

参照

値にチェックボックスが表示されないため、「削除」の操作ができません。

「+ 値を追加する」の操作ができません。

CSV 出力の操作はできます。

66758-315 s_w_66758@g.softbank.co.jp

ダッシュボード > リスト登録 (一覧) > IPアドレス_ブロックリスト

IPアドレス_ブロックリスト

値

1 - 1 / 全1件 表示件数: 10 件

値	最終更新者	最終更新日時
255.255.255.0	s_w_66758@g.softbank.co.jp	2023/09/21 15:45:33

+値を追加する

更新

値にチェックボックスが表示されるため、「削除」の操作ができます。

CSV 出力、および、「+ 値を追加する」の操作ができます。

ただし、「複数の登録」または「+ファイルをアップロードする」にカーソルを合わせると、メッセージが表示され操作できません。



(画面右下の「+ 値を追加する」をクリックした後の画面)



◆アドバンスプラン

アドバンスプランは、値を追加で「複数の登録」を操作できます。

参照

値にチェックボックスが表示されないため、「削除」の操作ができません。

「+ 値を追加する」の操作ができません。

CSV 出力の操作はできます。



20053-001 a_r_20053@g.softbank.co.jp

ダッシュボード > リスト登録 (一覧) > カード番号 (HASH) _ブロックリスト

カード番号 (HASH) _ブロックリスト

値

1 - 1 / 全1件 表示件数: 10 件

値	最終更新者	最終更新日時
984twjrir9w934ij0tqy453wjq0j403t3wy43w0y0w493whr9w9ugn9urg2fre	a_w_20053@g.softbank.co.jp	2021/01/27 11:41:56

+ 値を追加する

① 基本項目

基本項目は、以下のとおりです。



基本項目一覧：

項目名	説明
値	リストに登録されている値を一覧で表示。
最終更新者	値に登録したユーザIDを表示。
最終更新日時	値に登録した日時を表示。 * 最終更新日時が新しい順に表示されます。

② 契約プランによる権限の違い

契約プランによる権限の違いは、以下のとおりです。

契約プランによる権限の違い：

リスト登録の処理	契約プラン		
	フリープラン	スタンダードプラン	アドバンスプラン
値の確認	×	○	○
値のCSV出力	×	○	○
値の登録（一つずつ値を登録）	×	○	○
値の登録（ファイルアップロードにより複数の値を登録）	×	×	○


③ 値の処理

◆削除

リストに登録されている値を削除できます。



- 1.削除する値のチェックボックスを選択し、画面右上の「削除」をクリックします。
(例 9 から始まる値を選択)



- 2.「削除」画面が表示されます。削除する値を確認し、「削除する」をクリックします。



3.詳細画面が表示されます。削除した値が表示されません。


【注意事項】

- 複数の値を選択し、削除できます。

◆CSV 出力

リストの値を CSV 出力できます。



1.画面右上の「」をクリックします。



2.CSV ファイルがダウンロードされます。CSV ファイルを開いて値を確認します。
ファイルフォーマットの仕様は「[リストの値のダウンロードファイル](#)」を参照ください。

④ 値の追加

値を追加できます。

値の追加方法は、一つずつ画面から登録する「1 個の登録」と CSV ファイルを画面にアップロードし登録する「複数の登録」があります。


◆1 個の登録



1.画面右下の「+ 値を追加する」をクリックします。



2.登録方法を選択します。（例 1 個の登録を選択）



3. (事前準備) 結果確認の注文一覧画面等より、登録する値をコピー等しておきます。

(例 カード番号 (HASH) をコピー)

※[注文詳細 \(個票\)](#) からリストに値を追加できます。



4.「1個の登録」に値を入力し、「保存する」をクリックします。

(例 結果確認の注文一覧画面でコピーしたカード番号 (HASH) を貼り付け)



5.詳細画面が表示されます。入力した値が表示されます。


◆複数の登録

1. (事前準備) アップロードファイルを準備します。

※詳細は、「[リストの値のファイルアップロード](#)」を確認ください。




2. 「複数の登録」を選択し、「+ファイルを上ロードする」をクリックします。



3. ファイルを選択します。



4.ファイル名を確認し、「保存する」をクリックします。



5.詳細画面が表示されます。ファイルアップロードで登録した値が表示されます。

【注意事項】

- ・「IPアドレス_許可リスト」「IPアドレス_ブロックリスト」の値は、IPアドレスの形式（ドット付き10進表記、または、CIDR表記）で登録ください。（例 「133.217.248.29/24」等と入力された場合は、「133.217.248.0」～「133.217.248.255」の範囲として判定します。参考：<https://www.nic.ad.jp/ja/translation/rfc/1878.html>）
- ・「IPアドレス_許可リスト」「IPアドレス_ブロックリスト」の値の追加では、IPアドレスを途中まで入力するとIPアドレスの値が補完されます。



1.値を入力します。（例 「IPアドレス_ブロックリスト」の1個の登録で255の値を入力）



2.入力欄から離れると、IPアドレスの値が補完されます。（例 255 が 255.0.0.0/8 に補完）

※補完例

「255」の値を入力→「255.0.0.0/8」に補完→「255.0.0.0」～「255.255.255.255」の範囲を意味します。

「255.1」の値を入力→「255.1.0.0/16」に補完→「255.1.0.0」～「255.255.255.25」の範囲を意味します。

「255.1.2」の値を入力→「255.1.2.0/24」に補完→「255.1.2.0」～「255.1.2.255」の範囲を意味します。

「255.1.2.3」の値を入力→補完なし→「255.1.2.3」を意味します。

7 セキュリティ履歴

セキュリティ履歴は、以下の処理を行う際に利用します。

- 実行した操作履歴の一覧表示と CSV 出力



20053-001 ? @ s_w_20053@g.softbank.co.jp

ダッシュボード > セキュリティ履歴

セキュリティ履歴

2021/02/03 00:00 ~ 2021/02/03 11:04

1 - 5 表示件数: 10 件

ユーザID	操作種別	概要	日時
s_w_20053@g.softbank.co.jp	ログイン	ログインしました	2021-02-03 11:04:16
a_w_20053@g.softbank.co.jp	ログイン	ログアウトしました	2021-02-03 11:04:07
a_w_20053@g.softbank.co.jp	ログイン	ログインしました	2021-02-03 11:03:54
s_w_20053@g.softbank.co.jp	ログイン	ログアウトしました	2021-02-03 11:03:33
s_w_20053@g.softbank.co.jp	ログイン	ログインしました	2021-02-03 11:02:39

1 - 5 表示件数: 10 件

(1) 一覧

一覧は、実行した操作履歴の一覧を確認できます。



基本項目：


項目名	説明																
ユーザID	操作を実行したユーザIDを表示。																
操作種別	<p>実行した操作の種別を表示。</p> <p>操作種別の種類</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>操作種別</th> <th>デフォルト表示</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ログイン</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>表示</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>データ出力</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>保存/追加</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>編集</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>削除</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ルール適用/解除</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>	操作種別	デフォルト表示	ログイン	○	表示	×	データ出力	○	保存/追加	○	編集	○	削除	○	ルール適用/解除	○
操作種別	デフォルト表示																
ログイン	○																
表示	×																
データ出力	○																
保存/追加	○																
編集	○																
削除	○																
ルール適用/解除	○																
概要	<p>実行した操作の概要を表示。</p> <p>* 表示されるメッセージは「メッセージ一覧」を参照ください。</p>																
日時	<p>操作を実行した日時を表示。</p> <p>* yyyy-mm-dd hh:ii:ssで表示します。</p>																


① 期間の指定

カレンダーボタンをクリックすると期間の指定ができます。

期間の指定は、カレンダー画面左側の項目から指定、または、開始日と終了日を直接指定することができます。



1. 「」をクリックし、カレンダー画面を表示します。



2. カレンダー画面左側の項目を選択、または開始日と終了日を直接指定し、期間を指定します。

(例 今週を指定)

【注意事項】

- 画面が遷移した場合、カレンダーで指定した期間は引き継がれません。
- 指定できる期間の最大は一ヶ月間となります。

② 項目の検索（データの並び替えとフィルタの設定）

データの並び替えやフィルタの設定ができます。



20053-001

ダッシュボード > セキュリティ履歴

セキュリティ履歴

2021/02/03 00:00 ~ 2021/02/03 11:16

1 - 10

表示件数: 10 件 < >

ユーザID	操作種別	概要	日時
s_w_20053@g.softbank.co.jp	データ出力	結果確認（注文（一覧））でCSVファイルをダウンロードしました（8件）	2021-02-03 11:16:15
s_w_20053@g.softbank.co.jp	表示	結果確認（注文（一覧））を表示しました（2021/01/18 00:00~2021/01/24 23:59）	2021-02-03 11:16:11
s_w_20053@g.softbank.co.jp	表示	結果確認（注文（一覧））を表示しました（2021/02/02~2021/02/02）	2021-02-03 11:16:01
s_w_20053@g.softbank.co.jp	表示	シミュレーション（一覧）を表示しました	2021-02-03 11:15:42
s_w_20053@g.softbank.co.jp	保存/追加	シミュレーションを実行しました（20000:SBPS推奨ルールセット）	2021-02-03 11:15:41
s_w_20053@g.softbank.co.jp	表示	シミュレーション（一覧）を表示しました	2021-02-03 11:15:20

1.データの並び替えまたはフィルタの設定を行う項目の右横の「▼」をクリックします。

（例 操作種別の右横の「▼」をクリック）



2.データの並び替えまたはフィルタの設定を行う画面が表示されます。

並び替えまたはフィルタの設定を行い、「更新する」をクリックします。（例 並び替えで「降順」を選択）

20053-001

ダッシュボード > セキュリティ履歴

セキュリティ履歴

2021/02/03 00:00 ~ 2021/02/03 11:21

1 - 10

表示件数: 10 件

ユーザID	操作種別	概要	日時
s_w_20053@g.softbank.co.jp	保存/追加	シミュレーションを実行しました (20000:SBPS推奨ルールセット)	2021-02-03 11:15:41
s_w_20053@g.softbank.co.jp	データ出力	結果確認 (注文 (一覽)) でCSVファイルをダウンロードしました (8件)	2021-02-03 11:16:15
a_w_20053@g.softbank.co.jp	表示	ダッシュボードを表示しました (2021/02/03 00:00:00~2021/02/03 11:03:54)	2021-02-03 11:03:55
s_w_20053@g.softbank.co.jp	表示	ダッシュボードを表示しました (2021/02/03 00:00:00~2021/02/03 11:04:16)	2021-02-03 11:04:17
s_w_20053@g.softbank.co.jp	表示	ダッシュボードを表示しました (2021/02/03 00:00:00~2021/02/03 11:02:39)	2021-02-03 11:02:40
s_w_20053@g.softbank.co.jp	表示	シミュレーション (一覽) を表示しました	2021-02-03 11:15:20

3.一覧画面に戻ります。

※データの並び替えまたはフィルタの設定がされた項目は、項目の右横に「▼」が表示されます。



4.並び替えの解除は、解除する項目のチェックボックスを外し、「更新する」をクリックします。

フィルタの設定の解除は、解除する項目のチェックボックスを外すか、または、プルダウンで「1つ選択してください」を選択し、「更新する」をクリックします。（例 並び替えの「降順」のチェックボックスを外す）

データの並び替え／フィルタの設定の種類：

項目名	並び替え		フィルタの設定					
	昇順	降順	項目指定	指定の値に 等しい	指定の値に 等しくない	指定の値 以上	指定の値 以下	指定の 範囲内
ユーザID	○	○	×	○	○	○	○	○
操作種別	○ ^{※1}	○ ^{※1}	○ ^{※1}	×	×	×	×	×
概要	×	×	×	×	×	×	×	×
日時	○	○	×	×	×	○ ^{※2}	○ ^{※2}	○ ^{※2}

○：利用可能

×：利用不可

※1：昇順は、「ログイン」「表示」「データ出力」「保存/追加」「編集」「削除」「ルール適用/解除」の順番に並びます。

降順は、「ルール適用/解除」「削除」「編集」「保存/追加」「データ出力」「表示」「ログイン」の順番に並びます。

フィルタの設定は、「ログイン」「表示」「データ出力」「保存/追加」「編集」「削除」「ルール適用/解除」で指定が可能です。

※2：日付は、yyyy/mm/dd hh:ii:ss の形式で入力してください。

③ CSV 出力

データのCSV出力ができます。



The screenshot shows the 'セキュリティ履歴' (Security History) page. The breadcrumb is 'ダッシュボード > セキュリティ履歴'. The title is 'セキュリティ履歴'. The date range is '2021/09/01 ~ 2021/09/21'. The page shows a table with 7 rows of security events. A red box highlights a download icon (a square with a downward arrow) in the top right corner of the page.

ユーザID	操作種別	概要	日時
a_w_66758@g.softbank.co.jp	ログイン	ログインしました	2021-09-21 08:21:59
a_w_66758@g.softbank.co.jp	データ出力	シミュレーション結果をダウンロードしました (5430d1f5-5f6e-4986-af67-29f0a7183fcf)	2021-09-20 18:21:12
a_w_66758@g.softbank.co.jp	保存/追加	シミュレーションを実行しました (1:デフォルトルールセットのコピー)	2021-09-20 18:08:51
a_w_66758@g.softbank.co.jp	ログイン	ログインしました	2021-09-20 18:04:18
s_w_66758@g.softbank.co.jp	ログイン	ログアウトしました	2021-09-20 18:04:04
s_w_66758@g.softbank.co.jp	ログイン	ログインしました	2021-09-20 18:02:54

1.画面右上の「」をクリックします。



The screenshot shows the same 'セキュリティ履歴' page. A red box highlights the download icon in the top right corner. Below the table, a red box highlights a file name '20210921_66758_3...csv' in the bottom left corner, indicating the file has been downloaded.

ユーザID	操作種別	概要	日時
a_w_66758@g.softbank.co.jp	ログイン	ログインしました	2021-09-21 08:21:59
a_w_66758@g.softbank.co.jp	データ出力	シミュレーション結果をダウンロードしました (5430d1f5-5f6e-4986-af67-29f0a7183fcf)	2021-09-20 18:21:12
a_w_66758@g.softbank.co.jp	保存/追加	シミュレーションを実行しました (1:デフォルトルールセットのコピー)	2021-09-20 18:08:51
a_w_66758@g.softbank.co.jp	ログイン	ログインしました	2021-09-20 18:04:18
s_w_66758@g.softbank.co.jp	ログイン	ログアウトしました	2021-09-20 18:04:04

2.CSV ファイルがダウンロードされます。

【注意事項】

- データのフィルタ設定が維持された状態で CSV 出力されます。
- データの並び順は、日時の昇順で CSV 出力されます。
- 出力されるファイルの命名規則は以下のとおりです。

CSV ファイル : YYYYMMDD_MID_SID_History (例 20210125_66758_311_History)

(2) メッセージ一覧

メッセージ一覧：

操作種別	メッセージ	備考
ログイン	ログインしました	
ログイン	ログアウトしました。	
表示	ダッシュボードを表示しました (yyyy/mm/dd hh:ii:ss~yyyy/mm/dd hh:ii:ss)	() 内の日付は指定期間が表示されます。
表示	結果確認 (注文 (一覧)) を表示しました (yyyy/mm/dd hh:ii:ss~yyyy/mm/dd hh:ii:ss)	() 内の日付は指定期間が表示されます。
表示	結果確認 (注文 (詳細)) を表示しました (不正スコアリングID)	
表示	結果確認 (顧客 (一覧)) を表示しました (yyyy/mm/dd hh:ii:ss~yyyy/mm/dd hh:ii:ss)	() 内の日付は指定期間が表示されます。
表示	結果確認 (顧客 (詳細)) を表示しました (顧客ID)	
表示	ルール設定 (一覧) を表示しました	
表示	ルール設定 (詳細) を表示しました (ルールセットID:ルールセット名)	
表示	シミュレーション (一覧) を表示しました	
表示	シミュレーション (詳細) を表示しました (シミュレーションID)	
表示	リスト登録 (一覧) を表示しました	
表示	リスト登録 (詳細) を表示しました (リスト名)	
データ出力	結果確認 (注文 (一覧)) でCSVファイルをダウンロードしました (ダウンロード件数)	ダウンロード中にデータ件数が増加した場合など、実際のダウンロード件数と異なる場合があります。
データ出力	結果確認 (顧客 (一覧)) でCSVファイルをダウンロードしました (ダウンロード件数)	ダウンロード中にデータ件数が増加した場合など、実際のダウンロード件数と異なる場合があります。
データ出力	結果確認 (顧客 (詳細)) でCSVファイルをダウンロードしました (ダウンロード件数)	ダウンロード中にデータ件数が増加した場合など、実際のダウンロード件数と異なる場合があります。
データ出力	ルールセットをエクスポートしました (ルールセットID)	
データ出力	シミュレーション結果をダウンロードしました (シミュレーションID)	
データ出力	リストの値をダウンロードしました (リスト名)	
保存/追加	結果確認 (注文 (詳細)) で運用メモを追加しました (不正スコアリングID)	
保存/追加	ルールセットを追加しました (ルールセット名)	
保存/追加	ルールセットをコピーしました (コピー元のルールセットID:ルールセット名 → コピー先のルールセットID:ルールセット名)	
保存/追加	ルールを追加しました (ルールセットID:ルールセット名:ルールID)	
保存/追加	シミュレーションを実行しました (ルールセットID:ルールセット名)	
保存/追加	リストを追加しました	
保存/追加	リストに値を追加しました (リスト名:値)	
保存/追加	フィードバックしました。(不正スコアリングID)	
編集	ルールセットの名前を変更しました (ルールセットID:変更前のルールセット名 → 変更後のルールセット名)	
編集	ルールを編集しました (ルールセットID:ルールセット名:ルールID)	
編集	ルールの優先順位を変更しました (ルールセットID:ルールセット名)	
削除	ルールセットを削除しました (ルールセットID:ルールセット名)	
削除	ルールを削除しました (ルールセットID:ルールセット名:ルールID)	
削除	リストから値を削除しました (リスト名:値)	
ルール適用/解除	ルールセットの適用をしました (ルールセットID:ルールセット名)	
ルール適用/解除	ルールセットの適用を解除しました	

8 お問い合わせ

サービスに関するお問い合わせは、SBPS 加盟店サポートまでご連絡ください。

[電話番号] 03-6889-2138

[メールアドレス] sbps-support@sbpayment.jp

[受付時間] 9 : 30 ~ 17 : 30 / 平日

9 更新履歴

更新日	内容
2020/10/30	初版
2020/12/24	3 結果確認 (1) 注文 ①一覧 注意事項を追加
2021/03/11	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1 本ツールの利用方法 (2) アカウントについて 「◆アカウントの種類と権限」に「セキュリティ履歴」を追加 ・ 1 本ツールの利用方法 (6) ヘルプリンクを追加 ・ 3 結果確認 (1) 注文 ①一覧 「基本項目:」に「判断結果」を追加 「◆項目の検索解除」を追加 ・ 3 結果確認 (1) 注文 ②詳細 (個票) 「基本項目:」の備考欄に「検索する」「許可リストを追加する」「ブロックリストを追加する」の機能説明を追加 (該当する項目のみ) 「◆怪しい取引としてフィードバックする」を追加 ・ 5 シミュレーション (1) 一覧 ③シミュレーション対象の追加 シミュレーションの対象を「判定日時の古い順から実施件数に達するまで対象」から「取得期間の中からランダムに対象」へ変更 ・ 6 リスト登録 (1) 一覧 ③リストの種類 「リストの種類:」の「IP アドレス_許可リスト」および「IP アドレス_ブロックリスト」の説明に IP アドレスの表記の説明を追加 ・ 6 リスト登録 (2) 詳細 (リストの値) ③値の処理 注意事項に「IP アドレス_許可リスト」および「IP アドレス_ブロックリスト」の入力値の補完がされる説明を追加 ・ 7 セキュリティ履歴を追加 ・ 別紙 ファイルフォーマット仕様 (8) セキュリティ履歴の CSV 出力を追加
2021/9/30	<ul style="list-style-type: none"> ・ 全体 スコアレベルの表記を変更 「危険」「注意」「安全」→「高リスク」「中リスク」「低リスク」 SBPS 推奨ルールセットの名称を変更 「SBPS 推奨ルールセット」→「デフォルトルールセット」 ・ 3 結果確認 (1) 注文 ①一覧 「基本項目:」に「IP アドレス (国)」を追加 【注意事項】に 10,000 件を超えた場合は、エラーが表示されることを追加

	<p>・3 結果確認 (1) 注文 ②詳細 (個票) 「基本項目:」に「スコアの詳細」「IP アドレス (国)」を追加</p> <p>・4 ルール設定 (1) 一覧 (ルールセット) ④ルールセットの処理 【注意事項】にルールセット ID は、「20000」(デフォルトルールセットのルールセット ID) が一番上に表示されることを追加</p> <p>・4 ルール設定 (4) デフォルトルールセットについて 「デフォルトルールセットのルール一覧:」の「アラート」から以下のルールを削除</p> <table border="1" data-bbox="459 528 1364 1064"> <thead> <tr> <th>ルール ID</th> <th>ルール説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CcNumber_OverTimes_1h</td> <td>過去 1 時間以内に、同じクレジットカード番号で異なる顧客 ID からのリクエストが指定回数以上に該当するリクエストをアラートする</td> </tr> <tr> <td>CustCode_OverTimes_1h</td> <td>過去 1 時間以内に、同じ顧客 ID で異なるクレジットカード番号からのリクエストが指定回数以上に該当するリクエストをアラートする</td> </tr> <tr> <td>CcNumber_OverTimes_60s</td> <td>過去 60 秒以内で、同じクレジットカード番号からのリクエストが指定回数以上に該当するリクエストをアラートする</td> </tr> <tr> <td>CustCode_OverTimes_60s</td> <td>過去 60 秒以内で、同じ顧客 ID で異なるクレジットカード番号からのリクエストが指定回数以上に該当するリクエストをアラートする</td> </tr> <tr> <td>LongTimeInterval</td> <td>直近の購入から指定期間以上が経過 & 直近の購入金額より指定金額以上に該当するリクエストをアラートする</td> </tr> <tr> <td>LargeAmount</td> <td>過去の購入金額に対して指定倍数以上 & 指定金額以上に該当するリクエストをアラートする</td> </tr> </tbody> </table> <p>・6 リスト登録 (1) 一覧 ③リストの種類 「リストの種類:」に「IP アドレス (国) _許可リスト」「IP アドレス (国) _ブロックリスト」「BIN_許可リスト」「BIN_ブロックリスト」を追加</p> <p>・別紙 ファイルフォーマット仕様 (2) 結果確認 (注文) の CSV 出力に「IP アドレス (国)」を追加 (4) 結果確認 (顧客 (詳細)) の CSV 出力に「IP アドレス (国)」を追加</p>	ルール ID	ルール説明	CcNumber_OverTimes_1h	過去 1 時間以内に、同じクレジットカード番号で異なる顧客 ID からのリクエストが指定回数以上に該当するリクエストをアラートする	CustCode_OverTimes_1h	過去 1 時間以内に、同じ顧客 ID で異なるクレジットカード番号からのリクエストが指定回数以上に該当するリクエストをアラートする	CcNumber_OverTimes_60s	過去 60 秒以内で、同じクレジットカード番号からのリクエストが指定回数以上に該当するリクエストをアラートする	CustCode_OverTimes_60s	過去 60 秒以内で、同じ顧客 ID で異なるクレジットカード番号からのリクエストが指定回数以上に該当するリクエストをアラートする	LongTimeInterval	直近の購入から指定期間以上が経過 & 直近の購入金額より指定金額以上に該当するリクエストをアラートする	LargeAmount	過去の購入金額に対して指定倍数以上 & 指定金額以上に該当するリクエストをアラートする
ルール ID	ルール説明														
CcNumber_OverTimes_1h	過去 1 時間以内に、同じクレジットカード番号で異なる顧客 ID からのリクエストが指定回数以上に該当するリクエストをアラートする														
CustCode_OverTimes_1h	過去 1 時間以内に、同じ顧客 ID で異なるクレジットカード番号からのリクエストが指定回数以上に該当するリクエストをアラートする														
CcNumber_OverTimes_60s	過去 60 秒以内で、同じクレジットカード番号からのリクエストが指定回数以上に該当するリクエストをアラートする														
CustCode_OverTimes_60s	過去 60 秒以内で、同じ顧客 ID で異なるクレジットカード番号からのリクエストが指定回数以上に該当するリクエストをアラートする														
LongTimeInterval	直近の購入から指定期間以上が経過 & 直近の購入金額より指定金額以上に該当するリクエストをアラートする														
LargeAmount	過去の購入金額に対して指定倍数以上 & 指定金額以上に該当するリクエストをアラートする														
2021/12/23	<p>3 結果確認 (1) 注文 ②詳細 (個票) 「基本項目:」「スコアの詳細」の【注意事項】に「特定理由に該当しません」と表示される場合があることを追加</p> <p>「基本項目:」「スコアの詳細」の【ポイント】として高めのスコアが表示された場合の対応方法例を追加</p>														
2023/9/27	<p>・4 ルール設定 (4) デフォルトルールセットについて 「デフォルトルールセットのルール一覧:」から以下のルールを追加</p> <table border="1" data-bbox="459 1738 1364 1951"> <thead> <tr> <th>ルール判定</th> <th>ルール ID</th> <th>ルール説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">ブロック</td> <td>ip_OverTimes</td> <td>同じ IP アドレスで異なるクレジットカード番号からのリクエストが 1 時間〇回を超えたためブロックする</td> </tr> <tr> <td>custcode_OverTimes</td> <td>同じ顧客 ID で異なるクレジットカード番号からのリクエストが 1 時間に〇回を超えたためブロックする</td> </tr> </tbody> </table>	ルール判定	ルール ID	ルール説明	ブロック	ip_OverTimes	同じ IP アドレスで異なるクレジットカード番号からのリクエストが 1 時間〇回を超えたためブロックする	custcode_OverTimes	同じ顧客 ID で異なるクレジットカード番号からのリクエストが 1 時間に〇回を超えたためブロックする						
ルール判定	ルール ID	ルール説明													
ブロック	ip_OverTimes	同じ IP アドレスで異なるクレジットカード番号からのリクエストが 1 時間〇回を超えたためブロックする													
	custcode_OverTimes	同じ顧客 ID で異なるクレジットカード番号からのリクエストが 1 時間に〇回を超えたためブロックする													

「デフォルトルールセットのルール一覧：」から以下のルールを削除		
ルール判定	ルール ID	ルール説明
許可（強制）	CcNumber_AllowList	「カード番号（HASH）_許可リスト」に登録された番号でのリクエストを許可する
	CustCode_AllowList	「顧客 ID_許可リスト」に登録された顧客 ID でのリクエストを許可する
	country3_AllowList	「カード発行国_許可リスト」に登録されたカード発行国でのリクエストを許可する
	browserlanguage_AllowList	「言語_許可リスト」に登録された言語でのリクエストを許可する
	ipaddress_AllowList	「IP アドレス_許可リスト」に登録された IP アドレスでのリクエストを許可する
	itemid_AllowList	「商品 ID_許可リスト」に登録された商品 ID でのリクエストを許可する
	itemcategory_AllowList	「商品カテゴリ_許可リスト」に登録された商品 ID でのリクエストを許可する
	campaign_AllowList	「キャンペーンコード_許可リスト」に登録されたキャンペーンコードでのリクエストを許可する
	Cc_EnableCheck1	クレジットカードの有効性確認のリクエストは許可する（金額は 1 円固定）
	Cc_EnableCheck2	クレジットカードの有効性確認のリクエストは許可する（金額は自由指定）
Cc_EnableCheck3	クレジットカードの登録更新のリクエストは許可する（金額は 0 円固定）	
ブロック	CcNumber_BlockList	「カード番号（HASH）_ブロックリスト」に登録された番号でのリクエストをブロックする
	CustCode_BlockList	「顧客 ID_ブロックリスト」に登録された顧客 ID でのリクエストをブロックする
	country3_BlockList	「カード発行国_ブロックリスト」に登録されたカード発行国でのリクエストをブロックする
	browserlanguage_BlockList	「言語_ブロックリスト」に登録された言語でのリクエストをブロックする
	itemid_BlockList	「商品 ID_ブロックリスト」に登録された商品 ID でのリクエストをブロックする
	itemcategory_BlockList	「商品カテゴリ_ブロックリスト」に登録された商品 ID でのリクエストをブロックする
	campaign_BlockList	「キャンペーンコード_ブロックリスト」に登録されたキャンペーンコードでのリクエストをブロックする
アラート	Score_High	指定スコア以上のリクエストをアラートする
	CardCountry_Ap_Amount	カード発行国が AP 地域 & 指定金額以上に該当するリクエストをアラートする
	CardCountry_ApOther_Amount	カード発行国が AP 以外の地域 & 指定金額以上に該当するリクエストをアラートする

		CardCountry_Ap_Time	カード発行国が AP 地域 & 指定時間帯に該当するリクエストをアラートする
		CardCountry_ApOther_Time	カード発行国が AP 以外の地域 & 指定時間帯に該当するリクエストをアラートする
		amount	指定金額以上のリクエストをアラートする
<p>・6 リスト登録 (1) 一覧 (3) リストの種類 「リストの種類：」一覧に契約プランによる権限の違いを追加</p>			

別紙 ファイルフォーマット仕様

(1) ファイル一覧

対象のファイルの一覧は、以下のとおりです。

ファイルの一覧：

no	機能	説明	ファイル形式
1	結果確認（注文）のCSV出力	結果確認（注文）で検索を実施した結果をダウンロードしたファイル	CSVファイル
2	結果確認（顧客（一覧））のCSV出力	結果確認（顧客）で検索を実施した結果をダウンロードしたファイル	CSVファイル
3	結果確認（顧客（詳細））のCSV出力	結果確認（顧客）で検索を実施した結果をダウンロードしたファイル	CSVファイル
4	シミュレーション結果のCSV出力	シミュレーションで実行結果をダウンロードしたファイル	CSVファイル
5	リストの値のCSV出力	リスト登録で値をダウンロードしたファイル	CSVファイル
6	リストの値のファイルアップロード登録	リスト登録で値をアップロードするファイル	テキストファイル
7	セキュリティ履歴のCSV出力	セキュリティ履歴で検索を実施した結果をダウンロードしたファイル	CSVファイル

(2) 結果確認 (注文) の CSV 出力

結果確認 (注文) の CSV ファイルの様子は、以下のとおりです。

ファイル名 :

yyyymmdd_mid_sid_Order

※yyyymmdd はファイルのダウンロード日が設定されます。

ファイルフォーマット仕様 :

no	項目	説明
1	ファイル形式	CSVファイル
2	ヘッダ行	あり
3	文字コード	SJIS
4	改行コード	LF
5	囲み文字	「ブラウザ」「判定日時」はダブルクォーテーション (") で囲われます
6	区切り文字	値は、全てコンマ (,) で区切られます

ファイルに含まれる項目 :

no	項目名
1	不正スコアリングID
2	トラッキングID
3	購入ID
4	判定結果
5	スコア
6	スコアレベル
7	金額
8	与信結果
9	3D認証
10	エラー理由
11	顧客ID
12	ブランド
13	カード番号 (下4桁)
14	カード番号 (HASH)
15	カード発行国
16	ブラウザ
17	言語
18	カード情報入力ページの滞在時間
19	カード情報入力前のページ情報
20	IPアドレス
21	IPアドレス (国)
22	商品ID
23	商品名
24	商品数
25	商品カテゴリー
26	キャンペーンコード
27	自由欄
28	判断結果
29	判定日時

【注意事項】

- ・画面に表示されていない項目は、ダウンロードされません。
- ・項目を変更する場合は、画面右上の「項目の変更」ボタンをクリックし、変更ください。
- ・項目の並び順の変更は、ダウンロードファイルに反映されません。

ダウンロードファイルサンプル：

```
判定結果,スコア,スコアレベル,金額,顧客 ID,ブランド,カード番号（下 4 桁）,カード発行国,判定日時  
判定なし,56,低リスク,1,a,Visa,0620,, "2020/10/20 19:46:10"  
判定なし,61,中リスク,1,a,Visa,0620,, "2020/10/13 20:11:18"  
判定なし,58,低リスク,1234,cust1234567890,Visa,0620,, "2020/10/13 14:18:34"  
判定なし,59,低リスク,1234,cust1234567890,Visa,0620,, "2020/10/13 14:18:28"  
判定なし,59,低リスク,1234,cust1234567890,Visa,0620,, "2020/10/13 14:18:28"  
判定なし,67,中リスク,1,a,Visa,0620,, "2020/10/08 09:41:46"  
判定なし,67,中リスク,1,a,Visa,0620,, "2020/10/08 09:29:45"  
判定なし,67,中リスク,1,a,Visa,0620,, "2020/10/08 09:13:23"  
判定なし,67,中リスク,1,a,Visa,0620,, "2020/10/08 09:12:59"
```

(3) 結果確認 (顧客 (一覧)) の CSV 出力

結果確認 (顧客 (一覧)) の CSV ファイルの仕様は、以下のとおりです。

ファイル名 :

yyyymmdd_mid_sid_Client

※yyyymmdd はファイルのダウンロード日が設定されます。

ファイルフォーマット仕様 :

no	項目	説明
1	ファイル形式	CSVファイル
2	ヘッダ行	あり
3	文字コード	SJIS
4	改行コード	LF
5	囲み文字	「判定日時」はダブルクォーテーション (") で囲われます
6	区切り文字	値は、全てコンマ (,) で区切られます

ファイルに含まれる項目 :

no	項目名
1	顧客ID
2	金額
3	カード番号 (下4桁)
4	カード番号 (HASH)
5	カード発行国
6	判定日時

【注意事項】

- ・画面に表示されていない項目は、ダウンロードされません。
- ・項目を変更する場合は、画面右上の「項目の変更」ボタンをクリックし、変更ください。

ダウンロードファイルサンプル :

```
顧客 ID,金額,カード番号 (下 4 桁) ,カード番号 (HASH) ,カード発行国,判定日時  
a,6,0620,001b72d8852dde47a406c8d729d3f0e64290ce56b2194916683462468bf2999f,,"2020/10/20 19:46:10"  
cust1234567890,3702,0620,001b72d8852dde47a406c8d729d3f0e64290ce56b2194916683462468bf2999f,,"2020/10/13 14:18:34"
```

(4) 結果確認 (顧客 (詳細)) の CSV 出力

結果確認 (顧客 (詳細)) の CSV ファイルの仕様は、以下のとおりです。

ファイル名 :

yyyymmdd_mid_sid_Order

※yyyymmdd はファイルのダウンロード日が設定されます。

ファイルフォーマット仕様 :

no	項目	説明
1	ファイル形式	CSVファイル
2	ヘッダ行	あり
3	文字コード	SJIS
4	改行コード	LF
5	囲み文字	「ブラウザ」「判定日時」はダブルクォーテーション (") で囲われます
6	区切り文字	値は、全てコンマ (,) で区切られます

ファイルに含まれる項目 :

no	項目名
1	不正スコアリングID
2	トラッキングID
3	購入ID
4	判定結果
5	スコア
6	スコアレベル
7	金額
8	与信結果
9	3D認証
10	エラー理由
11	顧客ID
12	ブランド
13	カード番号 (下4桁)
14	カード番号 (HASH)
15	カード発行国
16	ブラウザ
17	言語
18	カード情報入力ページの滞在時間
19	カード情報入力前のページ情報
20	IPアドレス
21	IPアドレス (国)
22	商品ID
23	商品名
24	商品数
25	商品カテゴリー
26	キャンペーンコード
27	自由欄
28	判断結果
29	判定日時

【注意事項】

- ・画面に表示されていない項目は、ダウンロードされません。
- ・項目を変更する場合は、画面右上の「項目の変更」ボタンをクリックし、変更ください。
- ・項目の並び順の変更は、ダウンロードファイルに反映されません。

ダウンロードファイルサンプル：

```
判定結果,スコア,スコアレベル,金額,顧客 ID,ブランド,カード番号（下 4 桁）,カード発行国,判定日時  
判定なし,56,低リスク,1,a,Visa,0620,, "2020/10/20 19:46:10"  
判定なし,61,中リスク,1,a,Visa,0620,, "2020/10/13 20:11:18"  
判定なし,58,低リスク,1234,cust1234567890,Visa,0620,, "2020/10/13 14:18:34"  
判定なし,59,低リスク,1234,cust1234567890,Visa,0620,, "2020/10/13 14:18:28"  
判定なし,59,低リスク,1234,cust1234567890,Visa,0620,, "2020/10/13 14:18:28"  
判定なし,67,中リスク,1,a,Visa,0620,, "2020/10/08 09:41:46"  
判定なし,67,中リスク,1,a,Visa,0620,, "2020/10/08 09:29:45"  
判定なし,67,中リスク,1,a,Visa,0620,, "2020/10/08 09:13:23"  
判定なし,67,中リスク,1,a,Visa,0620,, "2020/10/08 09:12:59"
```

(5) シミュレーション結果の CSV 出力

シミュレーション結果の CSV ファイルの仕様は、以下のとおりです。

ファイル名：

yyyymmdd_yyyyymmdd_result

※取得期間の開始年月_取得期間の終了年月_result を表します。

ファイルフォーマット仕様：

no	項目	説明
1	ファイル形式	CSVファイル
2	ヘッダ行	なし
3	文字コード	UTF-8
4	改行コード	CRLF
5	囲み文字	値は、全てダブルクォーテーション (") で囲われます
6	区切り文字	値は、全てコンマ (,) で区切られます

ファイルに含まれる項目：

No	項目名	説明	備考
1	カード番号 (HASH)		スコアリング時の情報です。
2	MSID	シミュレーション対象のMSIDを表示。	スコアリング時の情報です。
3	不正スコアリングID		スコアリング時の情報です。
4	トラッキングID		スコアリング時の情報です。
5	判定日時		スコアリング時の情報です。
6	チャージバックフラグ	チャージバックの発生有無を表示。 「空白」：チャージバックが発生していない決済 「1」：チャージバックが発生した決済	【注意事項】 シミュレーションの実行タイミングによってチャージバック情報が反映されていない場合があります。チャージバック情報については、別途弊社営業担当より提供される情報で確認ください。
7	スコアレベル		シミュレーションを行い付与される情報です。
8	スコア		シミュレーションを行い付与される情報です。
9	金額		スコアリング時の情報です。
10	請求ステータス	(使用しない項目です)	-
11	入金ステータス	(使用しない項目です)	-
12	与信結果		スコアリング時の情報です。
13	3D認証		スコアリング時の情報です。
14	エラー理由		スコアリング時の情報です。
15	顧客ID		スコアリング時の情報です。
16	購入ID		スコアリング時の情報です。
17	ブランド		スコアリング時の情報です。
18	カード発行国		スコアリング時の情報です。
19	rule_hits	シミュレーション対象のルールセットで該当した判定結果コードを表示。 「70」：3Dセキュア 「50」：許可 (強制) 「30」：ブロック 「10」：アラート 「2」：許可 「1」：判定なし	シミュレーションを行い付与される情報です。

20	rule_hit_name	シミュレーション対象のルールセットで該当したルールIDを表示。 *ルールIDは、クォーテーション（'）で囲われます。	シミュレーションを行い付与される情報です。
21	後続スキップフラグ	後続スキップの有無を表示。 「0」：後続スキップしない 「1」：後続スキップする	シミュレーションを行い付与される情報です。

ダウンロードファイルサンプル：

```
"001b72d8852dde47a406c8d729d3f0e64290ce56b2194916683462468bf*****","66755001","8c24f960-7968-43cd-93c5-0800f987f713","","20200911115054","","高リスク","86","100000.0","","","","","test","","Visa","","10","['ipaddress_BlockList', 'amount']","0"
```

(6) リストの値の CSV 出力

リストの値の CSV ファイルの仕様は、以下のとおりです。

ファイル名：

yyyymmdd_mid_sid_ListItem

※yyyymmdd はファイルのダウンロード日が設定されます。

ファイルフォーマット仕様：

no	項目	説明
1	ファイル形式	CSVファイル
2	ヘッダ行	あり
3	文字コード	SJIS
4	改行コード	LF
5	囲み文字	「最終更新日時」はダブルクォーテーション (") で囲われます
6	区切り文字	値は、全てコンマ (,) で区切られます

ファイルに含まれる項目：

no	項目名	説明
1	値	
2	最終更新者	値を更新した最終更新者を表示。
3	最終更新日時	値を更新した最終更新日時を表示。 * yyyymmdd hh:ii:ss で表示されます。

ダウンロードファイルサンプル：

値,最終更新者,最終更新日時

```
001b72d8852dde47a406c8d729d3f0e64290ce56b2194916683462468bf*****,a_w_20053@g.softbank.co.jp,"2020/10/19 16:31:45"
```

(7) リストの値のファイルアップロード

リストの値のアップロードファイルの仕様は、以下のとおりです。

ファイル名：

任意のファイル名

ファイルフォーマット仕様：

no	項目	説明
1	ファイル形式	テキストファイル
2	ヘッダ行	なし
3	文字コード ^{※1}	UTF-8
4	改行コード	CR+LF
5	禁則文字	コンマ (,)
6	1行あたりの制限 ^{※2}	255文字まで

※1: BOM (byte order mark) がある場合は、取り除かれます。

※2: 先頭・末尾の半角空白・タブは、取り除かれます

ファイルに含める項目：

no	項目	備考
1	値	

アップロードファイルサンプル：

```
12345
22222
11111
11'23
12"3d
あいうえお
```

(8) セキュリティ履歴の CSV 出力

セキュリティ履歴の CSV ファイルの仕様は、以下のとおりです。

ファイル名 :

yyyymmdd_mid_sid_ History

※yyyymmdd はファイルのダウンロード日が設定されます。

ファイルフォーマット仕様 :

no	項目	説明
1	ファイル形式	CSVファイル
2	ヘッダ行	あり
3	文字コード	SJIS
4	改行コード	LF
5	囲み文字	「ブラウザ」「判定日時」はダブルクォーテーション (") で囲われます
6	区切り文字	値は、全てコンマ (,) で区切られます

ファイルに含まれる項目 :

no	項目名
1	ユーザID
2	操作種別
3	概要
4	日時

【注意事項】

・データの並び順は、日時の昇順になっています。

ダウンロードファイルサンプル :

```
ユーザ ID,操作種別,概要,日時  
s_w_20053@g.softbank.co.jp,ログイン,ログインしました,"2021-01-28 17:46:26"  
s_w_20053@g.softbank.co.jp,表示,リスト登録 (一覧) を表示しました,"2021-01-28 17:46:35"  
s_w_20053@g.softbank.co.jp,表示,リスト登録 (詳細) を表示しました (cc_number_block) ,"2021-01-28 17:46:37"  
s_w_20053@g.softbank.co.jp,表示,ルール設定 (一覧) を表示しました,"2021-01-28 17:47:41"  
s_w_20053@g.softbank.co.jp,表示,ルール設定 (詳細) を表示しました (1:ABCD) ,"2021-01-28 17:47:45"  
s_w_20053@g.softbank.co.jp,保存/追加,ルールを追加しました (1:ABCD:Cc_EnableCheck) ,"2021-01-28 17:48:23"
```